

Wykaz środków grzybobójczych rekomendowanych do stosowania w Integrowanej Produkcji Warzyw (IPO)

Stan na 30 kwietnia 2016 roku

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w Integrowanej Produkcji Owoców muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu i bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Wszystkie wymienione w tabeli środki ochrony są dozwolone do stosowania w IPO (z uwzględnieniem zapisów etykiet). Ponadto niektóre środki należy stosować w IPO z pewnymi ograniczeniami:

- Środki benzimidazolowe (zawierające tiofanat metylu) stosować 1–2 razy w sezonie. na niektórych plantacjach warzyw istnieją formy grzybów odporne na ten środek. Są to m.in. grzyby powodujące szara pleśń i zgniliznę twardzikową .
- Środki z grupy ditiokarbaminianów (zawierające mankozeb, metiram, propineb lub tiuram) są szkodliwe dla drapieżnych roztoczy z rodziny dobroczynkowatych – Phytoseiidae. W uprawach pod osłonami i w polu, w których prowadzone jest biologiczne zwalczanie przędziorków ograniczyć stosowanie preparatów z tej grupy do 1-3 zabiegów w sezonie i nie bezpośrednio po sobie.
- Środki z grupy dikarbosymidów (iprodion) stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie.

*Oznacza termin, do którego środek może być w użyciu.

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
1	3	5

Acrobat MZ 69 WG (mankozeb + dimetomorf)	cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza owoców
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Agria Azoksystrobina 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera

	kalafior	czern krzyżowych (alternarioza)
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	sałata w gruncie	mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
		alternarioza
Agrotalonil 500 SC (chlorotalonil)	ogórek pod osłonami	mączniak rzekomy
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka

Aliette S (fosetyl glinu + fenamidon)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
Alta 500 SC (fluazynam)	cebula konsumpcyjna i nasienna	mączniak rzekomy
	kapusta głowiasta biała, kapusta pekińska	kiła kapusty
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Altima 500 SC (fluazynam)	cebula konsumpcyjna i nasienna	mączniak rzekomy
	kapusta głowiasta biała, kapusta pekińska i inne warzywa kapustowate	kiła kapusty
	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza

Amistar 250 SC (azoksystrobina)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	kalafior	czerń krzyżowych (alternarioza)
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy

	sałata w gruncie	mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
		alternarioza
Amistar Opti 480 SC (chlorotalonil + azoksystrobina)	cebula	alternarioza cebuli, mączniak rzekomy cebuli, zgnilizna szyjki cebuli
	fasola	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch	askochytoza, mączniak rzekomy
	kalafior	czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak rzekomy

	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	pomidor pod osłonami	szara pleśń, zaraza ziemniaka
Antracol 70 WG (propineb)	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Arastar 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta pekińska, kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania)	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czerń krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
alternarioza		
Arastar Duo 480 SC (chlorotalonilu + azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, zgnilizna szyjki cebuli
	fasola	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

	groch	mączniak rzekomy, askochytoza
	pomidor pod osłonami	szara pleśń, zaraza ziemniaka
Arastar Twin 480 SC (chlorotalonil + azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, zgnilizna szyjki cebuli
	fasola	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch	mączniak rzekomy, askochytoza
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	kalafior	czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak rzekomy
	pomidor pod osłonami	szara pleśń, zaraza ziemniaka
Armetil M 72 WP (mankozebu + metalaksyl)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	cebula	mączniak rzekomy

	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ziemniak	alternarioza
		zaraza ziemniaka
Ascom 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czern krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

	sałata pod osłonami	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	alternarioza
Astar 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czern krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
		alternarioza
Atol 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy

	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czern krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka

		alternarioza
Atos 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czern krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

	sałata pod osłonami	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
		alternarioza
Axidor (chlorowodorek propamokarbu + cymoksanil)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Banjo 500 SC (fluazynamu)	ziemniak	alternarioza
		zaraza ziemniaka
Banjo Forte 400 SC (fluazynamu + dimetomorf)	ziemniak	alternarioza
		zaraza ziemniaka

Banko 500 SC chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Basamid 97 GR (dazomet)	papryka pod osłonami	<i>Fusarium spp.</i> , <i>Verticilium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i>
Cabrio Duo 112 EC (dimetomorf + piraklostrobina)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy
	sałata w gruncie	
	cebula	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza

	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Carial Star 500 SC (mandipropamid + difenokonazol)	ziemniak	zaraza ziemniaka
		alternarioza
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
alternarioza		
Chron 500 SC (chlorotalonil)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ziemniak	zaraza ziemniaka
CLIP SuperKontakt 69 WG (mankozeb + famoksat)	ziemniak	alternarioza
		zaraza ziemniaka

Contans WG <i>Coniothyrium minitans</i>	różne warzywa uprawiane w gruncie i pod osłonami	zgnilizna twardzikowa
Copper Max 50 WP (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego)	ogórek w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka
Cooper Max NEW 50 WP (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Crocodil MZ 67,8 WG (mankozeb + metalaksyl-M)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula	mączniak rzekomy
	ziemniak	alternarioza
		zaraza ziemniaka
Cuproxat 345 SC (miedź w postaci	ogórek w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy

trójzasadowego siarczynu miedziowego)	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Curzate C Extra 31 WG (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego + cymoksanil)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy ogórka
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Curzate Cu 49,5 WP (miedź w postaci tlenochlorku miedziowego + cymoksanil)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza, bakteryjna cętkowość
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy, bakteryjna kanciasta plamistość
	pomidor pod osłonami	bakteryjna cętkowość, szara pleśń, zaraza ziemniaka
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Curzate Top 72,5 WG (mankozebu + cymoksanil)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych

	cebula	mączniak rzekomy cebuli
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Dauphin 45 WG (cymoksanil)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Delphin 69 WG (mankozebu + dimetomorf)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza owoców
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Demeter 250 SC (azoksystrobina)	szparag	rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów
	fasola	antraknoza fasoli

	kalafior, brokuł	czerń krzyżowych
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora
	ziemniak	alternarioza
		riziktonioza ziemniaka
Dithane NeoTec 75 WG (mankozeb)	pomidor	alternarioza, zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Dobromir Top 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czern krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka alternarioza
Dove 500 SC chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Drum 45 WG (cymoksanilu)	ziemniak (nać)	zaraza ziemniaka

Dymas (iprodion)	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czern krzyżowych
	marchew, pasternak	alternarioza
	fasola szparagowa, bób	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	fasola szparagowa pod osłonami	
	groch zielony	
	sałata, endywia	szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	
	szparag	szara pleśń
	cebula, szalotka, czosnek	zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń
	brokuł, kalafior, kapusta brukselka	szara pleśń, czern krzyżowych

	w gruncie: pomidor, papryka, bakłażan, pepino	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	w gruncie: ogórek, cukinia, patison	
	pod osłonami: ogórek, cukinia	
	pod osłonami: pomidor, papryka, bakłażan, pepino	
Ekonom 72 WP (mankozeb + metalaksyl)	cebula	mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	warzywa kapustowate (rozsadnik)	mączniak rzekomy
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Ekonom Duo 72,5 WP	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka

(mankozeb + cymoksanil)	cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
	ogórek pod osłonami	mączniak rzekomy dyniowatych
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Ekonom MC 72,5 WP (mankozeb + cymoksanil)	cebula	mączniak rzekomy, alternarioza
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ogórek pod osłonami	
	ziemniak	zaraza ziemniaka

Ekonom MM 72 WP (mankozebu + metalaksyl)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ogórek w gruncie, cebula	mączniak rzekomy
	warzywa kapustowate (rozsadnik)	mączniak rzekomy kapustnych
	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Elektra MZ WG (mankozeb + dimetomorfu)	pomidor w gruncie	alternarioza, zaraza ziemniaka, antraknoza owoców
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	cebula	mącznika rzekomy cebuli, alternarioza
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Emendo M WG mankozeb + walifanalatu)	ziemniak	zaraza ziemniaka

Emesto Prime 050 FS (penflufenu)	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
Fandango 200 EC (protiokonazolu + fluoksastrobina)		
	cebula	mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
Fantic M WP (mankozebu + benalaksyl-M)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula	mączniak rzekomy cebuli
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Folpan 80 WG (folpetu)	ziemniak	alternarioza
		zaraza ziemniaka
Frowncide (fluazynam)	cebula konsumpcyjna, cebula nasienna	mączniak rzekomy

	kapusta głowiasta biała, kapusta pekińska	kiła kapusty
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Fungazil 100 SL (imazalin)	ziemniak	parcz srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka
Funguran-OH 50 WP (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego *02.04.2016 r.	ogórek w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka
Funguran-OH 50 WP (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Funguran A Plus 50 WP	ogórek w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy

(miedź w postaci wodorotlenku miedziowego)	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka
Funguran A-Plus NEW 50 WP (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Funguran Forte 50 WP (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego)	ogórek w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka
Funguran Forte NEW 50 WP (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Galben M 73 WP (mankozeb + benalaksyl)	cebula	mączniak rzekomy

	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Grisu 500 SC 500 g iprodionu w 1 l (związek z grupy dikarboksymidów)	pomidor pod osłonami	szara pleśń, alternarioza
Guliver 500 SC (chlorotalonil)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ziemniak	zaraza ziemniaka
	cebula	mączniak rzekomy cebuli
	marchew	alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych
	seler	septorioza selera
	fasola	antraknoza fasoli
	groch	askochytoza grochu

Gwarant 500 SC (chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ziemniak	zaraza ziemniaka
	cebula	mączniak rzekomy cebuli
	marchew	alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych
	seler	septorioza selera
	fasola	antraknoza fasoli
	groch	askochytoza grochu
Helm-Cymi 72,5 WP (mankozeb + cymoksanil) *14.10.2016 r.	pomidor w gruncie	alternarioza, antraknoza, zaraza ziemniaka
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka

	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ogórek pod osłonami	
	cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Indofil 75 WG (mankozeb)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Indofil 80 WP (mankozeb)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Indomate 725 WP (mankozeb + cymoksanil)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Infinito 687,5 SC (chlorowodorek propamokarbu)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy

+ fluopikolid)	ogórek pod osłonami	
	cebula	mączniak rzekomy, alternarioza cebuli
	ziemniak	zaraza ziemniaka
	szalotka, czosnek	mączniak rzekomy, alternarioza cebuli
Inter Optimum 72,5 WP (mankozeb + cymoksanil)	cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ogórek pod osłonami	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
	ziemniak	zaraza ziemniaka

Jetlan 500 SC (fluazynam)	cebula konsumpcyjna, cebula nasienna	mączniak rzekomy
	kapusta głowiasta biała, kapusta pekińska	kiła kapusty
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Kaptan Zawiesinowy 50 WP (kaptan)	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń
Kocide 2000 35 WG (miedź w postaci wodorotlenku miedziowego)	<i>pomidor w gruncie</i>	<i>bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka, alternarioza</i>
Konkret Mega 72 WP (mankozeb + metalaksyl)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy
	cebula	mączniak rzekomy
	warzywa kapustowate (rozsadnik)	mączniak rzekomy

	ziemniak	alternarioza
Kunshi 625 WG (fluazynamu + cymoksanil)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Kursor 72,5 WG (mankozeb + cymoksanil)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	cebula	mączniak rzekomy
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Luna Experience 400 SC (fluopyram + tebukonazolu)	marchew	alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych
	por	alternarioza, rdza pora
Manfil 75 WG (mankozeb)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	

Manfil 80 WP (mankozeb)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Maxim 480 FS (fludioksonil)	cebula	zgnilizna szyjki cebuli
	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska	sucha zgnilizna kapustnych
	marchew	alternarioza
Menno Florades 90 SL (kwas benzoesowy)	powierzchnie do uprawy i magazynowania (stoły, maty podsiąkowe, doniczki, pojemniki, wielodoniczki plastikowe, folia)	bakterie (rodzaje: <i>Agrobacterium</i> , <i>Erwinia</i> , <i>Ralstonia</i>) i grzyby w uprawie roślin warzywnych
	noże, urządzenia i inny drobny sprzęt	

Micexanil 76 WP (mankozebu + cymoksanil)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Miedzian 50 WP (miedź w postaci tlenochlorku miedziowego)	ogórek w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych
	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka
	pomidor pod osłonami	bakteryjna cętkowość pomidora, zaraza ziemniaka
	fasola	bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Miedzian Extra 350 SC (miedź w postaci tlenochlorku miedziowego)	ogórek w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość
	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowość pomidora, zaraza ziemniaka
	fasola	bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń
	pomidor pod osłonami	bakteryjna cętkowość pomidora, zaraza ziemniaka
Mildex 711,9 WG	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych

(fosetyl glinu + fenamidon)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
Mirador 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony na nasiona	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czerń krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
		alternarioza
Monceren 12,5 DS (pencykuron) *08.09.2016 r.	ziemniak	rizoktonioza
Monceren 250 FS (pencykuronu)	ziemniak	rizoktonioza
Moncut 460 SC (flutolanil)	ziemniak	rizoktonioza
Moximate 725 WG (cymoksanilu + mankozeb)	ziemniak	zaraza ziemniaka

Moximate 725 WP (cymoksanil + mankozeb)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Nando 500 SC (fluazynam)	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Nativo 75 WG (tebukonazol + trifloksystrobina)	marchew	alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa
Nimrod 250 EC (bupirydat) *31.07.2016 r.	pomidor pod osłonami	mączniak prawdziwy
	ogórek pod osłonami	
	marchew, pietruszka	
Nimrod 250 EC (bupirydat)	pomidor pod osłonami	mączniak prawdziwy

	ogórek pod osłonami	
	pietruszka	
Ohayo (fluazynam)	cebula konsumpcyjna, cebula nasienna	mączniak rzekomy
	kapusta głowiasta biała, kapusta pekińska	kiła kapusty
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Orvego 525 SC (ametoktradyna + dimetomorf)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
Palmas WP (mankozeb + cymoksanil)	ziemniak	zaraza ziemniaka

Pencykur 250 FS 250 g pencykuronu w 1 l (związek z grupy pochodnych fenylomocznika)	ziemniak	rizoktonioza
Penncozeb 80 WP (mankozeb)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula	mączniak rzekomy, alternarioza
	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Planet 72 WP (mankozeb + metalaksyl)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	cebula	mączniak rzekomy
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Polyram 70 WG (metiram)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula	mączniak rzekomy
	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Polyversum WP <i>Pythium oligandrum</i>	pod osłonami: pomidor, papryka, ogórek, sałata	fytoftoroza, zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza, zgnilizna twardzikowa

	papryka w gruncie	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	fasola szparagowa	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	pietruszką korzeniową	ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze
	kapusta pekińska	choroby przechowalnicze: szara pleśń
	kapusta głowiasta	
	kapusta głowiasta czerwona	
	seler korzeniowy	choroby przechowalnicze: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	bób	choroby przechowalnicze: askochytoza, czekoladowa plamistość
	ogórek w gruncie	zgorzel siewek, mączniak rzekomy
	cebula	fuzaryjne różowienie korzeni
Prestige Forte 370 FS (pencykuron + imidachlopyrd)	ziemniak	rizoktonioza
Previcur Energy 840 SL (propamokarb + fosetyl glinu)	pod osłonami: pomidor, ogórek	zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni

	siewki lub rozsady pomidora i ogórka	
	rośliny pomidora i ogórka po posadzeniu na miejsce stałe	
	rośliny pomidora i ogórka na węgnie mineralnej	
	papryka, kapusta głowiasta	zgorzele siewek, fytoftoroz powdowane przez grzyby z rodziny <i>Pythium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.
	siewki lub rozsady kapusty i papryki	
Profilux 72,5 WP (mankozebu + cymoksanil)	cebula	mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ogórek pod osłonami	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza

	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka
	ziemniak	
Prolectus 50 WG (fenpyrazamin)	pod osłonami: pomidor, bakłazan, papryka, cukinia i inne warzywa dyniowate o jadalnej skórce	szara pleśń
Proplant 722 SL (propamokarb)	pod osłonami: ogórek, pomidor	fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa
	sałata pod osłonami	fytoftoroza
	pod osłonami: kapusta głowiasta, kalafior	mączniak rzekomy
	sałata pod osłonami	
	ogórek pod osłonami	

	w gruncie: sałata, ogórek	
Proxanil (propamokarb + cymoksanil)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Pyton Consento 450 SC (propamokarb + fenamidon)	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Quilt Xcel 263,8 SE (azoksystrobina + propikonazol)	kukurydza cukrowa	żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, rdza kukurydzy
Ranman 400 SC TwinPack (cyjazofamid)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	ziemniak	zaraza ziemniaka

Ranman Top 160 SC (cyjazofamidu)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Revus 250 SC (mandipropamid)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG (mankozebu + metalaksyl-M)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula	mączniak rzekomy
	ziemniak	alternarioza
		zaraza ziemniaka
	ogórek pod osłonami	mączniak rzekomy
	brokuł, kalafior	bielik krzyżowych (rdza biała krzyżowych)
	sałata w gruncie	mączniak rzekomy

Rovral Aquaflo 500 SC (iprodion)	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czern krzyżowych (alternarioza)
	cebula, szalotka, czosnek	zgnilizna szyjki cebuli, szara pleśń
	brokuł, kalafior, kapusta brukselska	szara pleśń, czern krzyżowych
	w gruncie: pomidor, papryka, bakłażan, pepino	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ogórek, cukinia, patison	
	fasola szparagowa, bób	
	groch zielony	
	sałata, endywia	szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa
	szparag	szara pleśń
	marchew, pasternak	alternarioza
sałata pod osłonami	szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa	

	fasola szparagowa pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	pod osłonami: pomidor, papryka, bakłażan, pepino, ogórek	
	cukinia	
Rywal 72 WP (mankozebu + metalaksyl)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy
	cebula	
	warzywa kapustowate (rozsadnik)	mączniak rzekomy kapustnych
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Sammisto 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy

	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czern krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
		alternarioza
Sancozeb 80 WP	pomidor	zaraza ziemniaka

(mankozeb)	ziemniak	
Sarox T 500 FS (karboksyna + tiuram)	groch siewny	zgorzel siewek
	groch zielony	
	cebula, fasola szparagowa, marchew	
Scorpion 325 SC (azoksystrobina + difenokonazol)	cebula, szczypiorek na zbiór pęczkowy, por	alternarioza roślin cebulowych, rdza pora
	marchew	mączniak prawdziwy roślin baldaszkowatych, czarna zgnilizna marchwi, alternarioza naci marchwi
	kalafior	czern krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych
	kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta włoska	czern krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych
	brokuł	czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych
	kapusta pekińska	czern krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych
fasola szparagowa	askochytoza, mączniak prawdziwy	

	groch na zielone nasiona	
	ogórek w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy, parch dyniowatych
	papryka w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści
	pomidor w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści, zaraza ziemniaka
	sałata w gruncie	zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy sałaty
	seler naciowy, seler korzeniowy	alternarioza, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera
	szparag	rdza szparaga, plamistość szparaga
Serenade ASO <i>Bacillus subtilis</i>	marchew	alternarioza naci marchwi
	sałata w gruncie	szara pleśń
	w gruncie: pomidor, oberżyna, papryka	szara pleśń, alternarioza
	pod osłonami: pomidor, oberżyna, papryka	szara pleśń
Signum 33 WG	cebula	mączniak rzekomy, alternarioza

(boskalid + piraklostrobina)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	kapusta głowiasta	czern krzyżowych, szara pleśń
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	pomidor pod osłonami	szara pleśń, zaraza ziemniaka
	burak ćwikłowy	mączniak prawdziwy
	brokuł	czern krzyżowych
	kalafior, kalarepa kapusta brukselska	czern krzyżowych
	pod osłonami: bakłażan, papryka	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy
	pietruszka korzeniowa, pasternak	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	koper, pietruszka naciowa, rukola, szczypiorek	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
		rizoktonioza
	rzodkiewka w gruncie	szara pleśń
	rizoktonioza	

	rzodkiewka pod osłonami	szara pleśń, rizoktonioza
	seler korzeniowy	zgnilizna twardzikowa
	por	rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora
	w gruncie: seler naciowy, sałata, endywia	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
		rizoktonioza
	pod osłonami: sałata, endywia	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
		rizoktonioza
	szparag	szara pleśń
	szpinak	plamistość liści
Solace M 72,5 WG (mankozeb + cymoksanil)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka
	cebula	mączniak rzekomy cebuli
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Song 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego	czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

	przechowywania)	
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czerń krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza.
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata w uprawie pod osłonami	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka

		alternarioza
Starami 250 SC (azoksystrobina)	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czern krzyżowych (alternarioza)
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa	

	sałata pod osłonami	szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
		alternarioza
Stefes Fluazinam 500 SC (fluazynam)	cebula konsumpcyjna, cebula nasienna	mączniak rzekomy
	kapusta głowiasta biała, kapusta pekińska	kiła kapusty
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Strobi 250 SC (azoksystrobina)	fasola szparagowa	antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	groch zielony	askochytoza grochu, mączniak rzekomy
	kalafior	czerń krzyżowych (alternarioza)
	cebula	mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
	kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)	czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

	por	rdza pora, alternarioza pora
	seler	septorioza selera
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy
	sałata w gruncie	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	sałata pod osłonami	
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	papryka pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	ziemniak	rizoktonioza ziemniaka
alternarioza		
Switch 62,5 WG (cyprodynilu + fludioksonil)	fasola szparagowa	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli
	groch zielony na świeże nasiona	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza

	pomidor pod osłonami	szara pleśń
	groch zielony na strąki	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
	bób	
	fasola na świeże nasiona	
	groch zielony na świeże nasiona	zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
	fasola i groch na suche nasiona	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
	seler korzeniowy w gruncie	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	seler naciowy w gruncie i pod osłonami	
	marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza

	w gruncie: cebula, szalotka, czosnek	zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
	w gruncie: cebula z dymki, szczypiorek	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
	pomidor pod osłonami	zgnilizna twardzikowa
	pomidor w gruncie i pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	w gruncie i pod osłonami: ogórek, cukinia	
	papryka w gruncie i pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
	bakłażan w gruncie i pod osłonami	
	w gruncie i pod osłonami: sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak	
	szparagi	szara pleśń, purpurowa plamistość pędów
Talonil 500 SC	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza

(chlorotalonil)	ogórek w gruncie	mączniak rzekomy dyniowatych
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Tanos 50 WG (cymoksanil + famoksat)	cebula z siewu	mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka, szara pleśń
	ziemniak	alternarioza
		zaraza ziemniaka
Tazer 250 SC (azoksystrobina)	szparagi	rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów
	fasola	antraknoza fasoli
	kalafior, brokuł	czerń krzyżowych
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora
	ziemniak	alternarioza

		rizoktonioza ziemniaka
Timorex Gold 24 EC (olejk z krzewu herbacianego)	ogórek pod osłonami	mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy
	sałata pod osłonami	mączniak rzekomy, szara pleśń
Topsin M 500 SC (tiofanatu metylowego)	ogórek pod osłonami	antraknoza dyniowatych,
	pomidor pod osłonami	brunatna plamistość liści
	kapusta głowiasta biała	czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
	ogórek pod osłonami	zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych)
	pomidor pod osłonami	zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, alternarioza pomidora, septorioza
	pod osłonami: cukinia, oberżyna	antraknoza dyniowatych, zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych)

	papryka pod osłonami	werticilioza, szara pleśń, alternarioza papryki, zgnilizna twardzikowa
	burak ćwikłowy	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka, brunatna plamistość liści
Triosiar-Pro 345 SC (miedź w postaci trójzasadowego siarczynu miedziowego)	ogórek w gruncie	bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy
	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka
	ziemniak	zaraza ziemniaka
Twist 50 WG (cymoksanilu + famoksatu)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula z siewu	mączniak rzekomy
	pomidor pod osłonami	zaraza ziemniaka, szara pleśń
	ziemniak	alternarioza
Valbon 72 WG (mankozebu + bentiowalikarb)	pomidor w gruncie	alternarioza, zaraza ziemniaka
	ziemniak	zaraza ziemniaka

Valis 66 M WG (mankozeb + walifenalat)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Vaxiplant SL (laminaryny)	pomidor w gruncie	bakteryjna cętkowość
Video 695 WP (mankozebu + cymoksanilu)	ziemniak	zaraza ziemniaka
Vitavax 200 FS karboksyna + tiuram)	groch	zgorzel siewek
Vondozeb 75 WG (mankozeb)	pomidor w gruncie	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula	mączniak rzekomy, alternarioza
	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Winby (fluazynam)	kapusta głowiasta biała, kapusta pekińska	kiła kapusty

	cebula konsumpcyjna, cebula nasienna	mączniak rzekomy
	ziemniak	alternarioza, zaraza ziemniaka
Zampro 56 WG (mankozebu + ametoctradyna)	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS (tiuram)	kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta włoska i brukselska, pietruszka, szpinak, pomidor, ogórek, cykoria liściowa, szalotka, cukinia, melon, kawon, rzodkiewka, por, sałata, brokuł, kalafior, jarmuż, seler, cebula, papryka, marchew, burak ćwikłowy	grzyby przenoszone przez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców powodujących zgorzel siewek)

	czosnek	biała zgnilizna, szara pleśń
	bób, fasola szparagowa, groch zielony	zgorzel siewek
Zato 50 WG (trifloksystrobiny)		
	marchew	mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza
Signal 500 SC (fluazynam)	ziemniak	zaraza ziemniaka, alternarioza
	cebula konsumpcyjna	mączniak rzekomy