

Wykaz środków grzybobójczych i bakteriobójczych rekomendowanych do stosowania w Integrowanej Produkcji Owoców (IPO)

Stan na 30 kwietnia 2016 roku

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w Integrowanej Produkcji Owoców muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu i bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Wszystkie wymienione w tabeli środki ochrony są dozwolone do stosowania w IPO (z uwzględnieniem zapisów etykiet). Ponadto niektóre środki należy stosować w IPO z pewnymi ograniczeniami:

- Środki benzimidazolowe (zawierające tiofanat metylu) stosować 1–2 razy w sezonie. W niektórych sadach i na niektórych plantacjach istnieją formy grzybów odporne na ten środek. Są to m.in. grzyby powodujące gorzka zgniliznę jabłek, drobną plamistość liści drzew pestkowych i antraknozę liści porzeczeki.
- Środki z grupy ditiokarbaminianów (zawierające mankozeb, metiram, propineb lub tiuram) są szkodliwe dla drapieżnych roztoczy z rodziny dobroczyńkowatych – *Phytoseiidae*. W sadach i na plantacjach, w których prowadzone jest biologiczne zwalczanie przędziorków ograniczyć stosowanie preparatów z tej grupy do 1-3 zabiegów w sezonie i nie bezpośrednio po sobie.
- Środki z grupy dikarbosymidów (iprodion) stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie.

*Oznacza termin, do którego środek może być w użyciu.

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
Agria-Ditianon 700 WG (ditianon)	jabłoń	parch jabłoni
Agria Difenokonazol 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch jabłoni
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Agria Foseglin 80 WG (fosetyl glinu)	jabłoń	zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia
Aliette 80 WG (fosetyl glinu)	jabłoń	zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia
Antracol 70 WG (propineb)	jabłoń	parch jabłoni
Aplosar 80 WG (tiuram)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
Argus 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
Arietta 80 WG (fosetyl glinu)	jabłoń	zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia
Armicarb SP (wodorowęglan potasu)	jabłoń	parch jabłoni

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
Batalion 450 SC (pirymetanił)	jabłoń	parch jabłoni
Bellis 38 WG (boskalid+piraklostrobina)	jabłoń, grusza	gorzka zgnilizna jabłek i gruszek, mokra zgnilizna gruszek
Boni Protect® (Aureobasidium pullulans)	jabłoń, grusza	szara pleśń, brunatna zgnilizna, mokra zgnilizna jabłek i gruszek
Bumper 250 EC (propikonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
Caffaro Micro 37,5 WG (tlenochlorek miedzi)	jabłoń, grusza	zaraza ogniowa
	brzoskwinia	kędzierzawość liści
Captan 80 WG (kaptan)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni
Carpene 65 WP (dodyna)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	drobna plamistość liści drzew pestkowych
	brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini
Chorus 50 WG (cyprodynil)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
Cobresal 50 WP (tlenochlorek miedzi)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy, zaraza ogniowa
	wiśnia, czereśnia	rak bakteryjny
	brzoskwinia	kędzierzawość liści
Cobresal Extra 350 SC (tlenochlorek miedzi)	jabłoń	parch jabłoni
	grusza	parch gruszy, zaraza ogniowa
	wiśnia, czereśnia	rak bakteryjny
	brzoskwinia	kędzierzawość liści
Copper Max 50 WP (wodorotlenek miedzi)	jabłoń	parch jabłoni, zaraza ogniowa
	grusza	zaraza ogniowa
Copper Max NEW 50 WP (wodorotlenek miedzi)	jabłoń	parch jabłoni
	wiśnia, czereśnia	brunatna zgnilizna, rak bakteryjny drzew pestkowych
Cros 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch i mączniak jabłoni

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
Cuproflow 377,5 SC (tlenochlorek miedzi)	jabłoń	parch jabłoni
Cuproxat 345 SC (trójzasadowy siarczan miedzi)	jabłoń	parch jabłoni
	grusza	zaraza ogniowa
Curzate C Extra 31 WG (wodorotlenek miedziowy + cymoksanil)	winorośl	mączniak rzekomy
Cyprodex 300 EC (cyprodynil)	jabłoń	parch jabłoni
Delan 700 WG (ditianon)	jabłoń	parch jabłoni
Difcor 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch i mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
Difenoconazol 250 EC (difenokonazol)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Difo 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
Dimetic 700 WG (ditianon)	jabłoń	parch jabłoni
Discus 500 WG (krezoksym metylu)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
Dithane NeoTec 75 WG (mankozeb)	jabłoń	parch jabłoni
	agrest, porzeczka czarna i kolorowa	opadzina liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści, czarna plamistość agrestu
	winorośl	mączniak rzekomy
Ditianon (ditianon)	jabłoń	parch jabłoni
Domark 100 EC (tetrakonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	truskawka	biała plamistość liści, mączniak prawdziwy
Dymas (iprodion)	czereśnia, wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
	truskawka	szara pleśń
	malina	zamieranie pędów malin, szara pleśń
	borówka wysoka	szara pleśń

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
	winorośl	szara pleśń
Dythia 70 WG (ditianon)	jabłoń	parch jabłoni
Faban 500 SC (ditianon + pirymetanił)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
Favena 300 SC (pirymetanił)	jabłoń	parch jabłoni, szara pleśń jabłek
	grusza	parch gruszy
	truskawka	szara pleśń
	malina	szara pleśń, przypadkowe zamieranie pędów
Fender 250 EC (propikonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
Flint Plus 64 WG (kaptan + trifloksystrobina)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
Fontelis 200 SC (pentiopirad)	jabłoń	parch i mączniak jabłoni, szara pleśń jabłek
Frupica 440 SC (mepanipirym)	truskawka	szara pleśń
Funaben Plus 03 PA (tiofanat metylu)	jabłoń	zgorzel kory, rak drzew owocowych
	grusza	rak drzew owocowych
	brzoskwinia, morela, śliwa, wiśnia, czereśnia	leukostomoza
Funguran-OH 50 WP Funguran Forte New 50 WP Funguran A-Plus NEW 50 WP (wodorotlenek miedzi)	jabłoń	parch jabłoni
	wiśnia, czereśnia	brunatna zgnilizna, rak bakteryjny drzew pestkowych
Furtado 250 EW (tebukonazol)	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Geoxe 50 WG (fludioksonil)	jabłoń, grusza	gorzka zgnilizna, szara pleśń, mokra zgnilizna jabłek i gruszek
Gladius 450 SC (pirimetanił)	jabłoń	parch jabłoni
Grisu 500 SC (iprodion)	truskawka	szara pleśń
Helicur 250 EW (tebukonazol)	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
Heros 450 SC (pirimetanil)	jabłoń	parch jabłoni
Horizon 250 EW (tebukonazol)	wiśnia, śliwa	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Indar 5 EW (fenbukonazol)	jabłoń	parch jabłoni
Indofil 80 WP Indofil 75 WG (mankozeb)	jabłoń	parch jabłoni
Iprodione 500 SC (iprodion)	truskawka	szara pleśń
Jetzone 250 EC (propikonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
Kapelan 80 WG (kaptan)	jabłoń	parch jabłoni
Kaplan 80 WG (kaptan)	jabłoń	parch jabłoni
	grusza	parch gruszy, brunatna zgnilizna
	wiśnia, czereśnia	gorzka zgnilizna, drobna plamistość liści
	malina, truskawka, porzeczka czarna i czerwona, agrest, borówka wysoka	szara pleśń, antraknoza
Kaptan Plus 71,5 WP (kaptan + triadimenol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
	wiśnia	drobna plamistość liści drzew pestkowych, gorzka zgnilizna wiśni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Kaptan zawieszinowy 50 WP (kaptan)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni
Karbicure SP (wodorowęglan potasu)	jabłoń	parch jabłoni
	porzeczka czarna i kolorowa, agrest, malina, truskawka	mączniak prawdziwy
Kendo 50 EW (cyflufenamid)	jabłoń, grusza	mączniak jabłoni
	winorośl	mączniak prawdziwy winorośli
Kicker 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch jabłoni
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
Kocide 2000 35 WG (wodorotlenek miedzi)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	winorośl	mączniak rzekomy winorośli
Laden 700 WG (ditianon)	jabłoń	parch jabłoni
Luna Experience 400 SC (fluopyram + tebukonazol)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy, mączniak jabłoni, choroby przechowalnicze jabłek i gruszek (szara pleśń, gorzka zgnilizna, brunatna zgnilizna, mokra zgnilizna)
	wiśnia, czereśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Luna Sensation 500 SC (fluopyram + trifloksystrobina)	truskawka	szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy
Magar 80 WG (kaptan)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni
Malvin 80 WG (kaptan)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni
Manco 80 WP (mankozeb)	jabłoń	parch jabłoni
Manfil 80 WP Manfil 75 WG (mankozeb)	jabłoń	parch jabłoni
Matute C 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
Merces 50 EW (cyflufenamid)	jabłoń, grusza	mączniak jabłoni
	winorośl	mączniak prawdziwy winorośli
Merpan 80 WG (kaptan)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści
	truskawka	szara pleśń
Merpan 480 SC (kaptan)	jabłoń	parch jabłoni, gorzka zgnilizna jabłek
	grusza	parch gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna, drobna plamistość liści drzew pestkowych
Miedzian Extra 350 SC* Nr zezwolenia R-64/2008 do 06.04.2017	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy, zaraza ogniowa
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rak bakteryjny drzew pestkowych

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
Miedzian 50 WP* Nr zezwolenia R-62/2008 do 03.04.2017 (tlenochlorek miedzi)	czereśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych
	brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini
Miedzian Extra 350 SC (tlenochlorek miedzi) Nr zezwolenia R-135/2015	jabłoń	parch jabłoni
	grusza	parch gruszy, zaraza ogniowa
	wiśnia, czereśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych
	brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini
Miedzian 50 WP (tlenochlorek miedzi) Nr zezwolenia R-134/2015	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy, zaraza ogniowa
	wiśnia, czereśnia	rak bakteryjny drzew pestkowych
	brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini
Mythos 300 SC (pirymetanił)	jabłoń	parch jabłoni, szara pleśń jabłek
	grusza	parch gruszy
	truskawka	szara pleśń
	malina	szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów
Neoram 37,5 WG (tlenochlorek miedzi)	jabłoń, grusza	zaraza ogniowa
	brzoskwinia	kędzierzawość liści
Nimrod 250 EC (bupirymat)	jabłoń	mączniak jabłoni
	agrest, porzeczka	amerykański mączniak agrestu
	truskawka	mączniak prawdziwy
Nordox 75 WG (tlenek miedzi)	jabłoń	parch jabłoni
Orius Extra 250 EW (tebukonazol)	śliwa	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Orlian 200 SC (pentiopirad)	jabłoń	parch i mączniak jabłoni, szara pleśń jabłek
Oxycur 377,5 SC (tlenochlorek miedzi)	jabłoń	parch jabłoni
Pencozeb 80 WP (mankozeb)	jabłoń	parch jabłoni
	agrest, porzeczka czarna i czerwona	opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa
Plantivax (laminaryna)	jabłoń, grusza	zaraza ogniowa

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
Polyram 70 WG (metiram)	jabłoń	parch jabłoni
Polyversum WP (<i>Pythium oligandrum</i>)	truskawka	szara pleśń, skórzasta zgnilizna owoców, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści
	malina	zamieranie pędów malin, szara pleśń
	borówka wysoka	szara pleśń, antraknoza
	porzeczka czarna	szara pleśń
	czereśnia	szara pleśń
	grusza	szara pleśń i inne choroby przechowalnicze
	porzeczka czerwona, śliwa, brzoskwinia	szara pleśń na przechowywanych owocach
Pomarsol Forte 80 WG¹ (tiuram)	jabłoń	parch jabłoni
	truskawka	szara pleśń
	brzoskwinia	kędzierzawość liści
Prestop WP (<i>Gliocladium catenulatum</i>)	truskawka	szara pleśń
Profi-Sad Difenokonazol 250 (difenokonazol)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Profi-Sad Mal-Captan 80 WG (kaptan)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni
Prolectus 50 WG (fenpyrazamina)	truskawka	szara pleśń
	brzoskwinia, nektaryna	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Pyrus 400 SC (pirymetanił)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	truskawka, malina, jeżyna	szara pleśń
	winorośl	szara pleśń
Qualy 300 EC (cyprodynil)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
Raptan-Pro 80 WG (kaptan)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna, drobna plamistość liści drzew pestkowych
	truskawka	szara pleśń
Rekin 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG (metalaksyl-M + mankozeb)	winośl	mączniak rzekomy winorośli
Riza 250 EW (tebukonazol)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
	wiśnia, śliwa	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Rovral Aquaflo 500 SC (iprodion)	truskawka	szara pleśń
	borówka wysoka	szara pleśń
	winośl	szara pleśń
	malina	szara pleśń, zamieranie pędów
	czereśnia, wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Rubikon 67,8 WG (metalaksyl-M + mankozeb)	winośl	mączniak rzekomy
Sadoplon 75 WP (tiuram)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna
	truskawka	szara pleśń
	malina	szara pleśń, zamieranie pędów
Scab 80 WG (kaptan)	jabłoń	parch jabłoni
Score 250 EC (difenokonazol)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia, czereśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Scorpion 325 SC (azoksystrobina + difenokonazol)	truskawka	antraknoza, biała plamistość liści
Serenade ASO (<i>Bacillus subtilis</i>)	truskawka	szara pleśń
Shardif 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch jabłoni
Shavit Plus 71,5 WP (kaptan + triadimenol)	jabłoń	parch i mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
	wiśnia	gorzka zgnilizna wiśni, brunatna zgnilizna, drobna plamistość liści drzew pestkowych
Siarkol 800 SC	jabłoń	mączniak jabłoni

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
(siarka)	winorośl	mączniak prawdziwy
Siarkol Bis 80 WG Siarkol Extra 80 WP (siarka)	jabłoń	mączniak jabłoni
	winorośl	mączniak prawdziwy
Siarkol 80 WP (siarka)	jabłoń	mączniak jabłoni
	winorośl	mączniak prawdziwy winorośli
	porzeczka czarna i kolorowa	amerykański mączniak agrestu
Signum 33 WG (piraklostrobina + boskalid)	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
	truskawka	szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy
	malina	szara pleśń, zamieranie pędów
	porzeczka czarna	opadzina liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa
	borówka wysoka	szara pleśń
	śliwa, czereśnia, brzoskwinia, morela	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
	orzech włoski	antraknoza, alternarioza, szara nekroza
	leszczyna	zamieranie pędów, monilioza
Skower 250 EC (difenokonazol)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Sokker 250 EC (difenokonazol)	jabłoń	parch jabłoni
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Sokolov 250 EW (tebukonazol)	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Sparta 250 EW* (tebukonazol) Nr zezwolenia R-11/2006 do 15.10.2016	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
	wiśnia, śliwa	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Sparta 250 EW (tebukonazol) Nr zezwolenia R-65/2015	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Switch 62,5 WG (cyprodynil + fludioksonil)	jabłoń	choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna i szara pleśń jabłek
	grusza, pigwa	choroby przechowalnicze: szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna i brunatna zgnilizna

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
	czereśnia, wiśnia śliwa, morela, brzoskwinia, nektaryna	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
	truskawka	szara pleśń, antraknoza
	malina, jeżyna, borówka wysoka	szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza
	porzeczka czarna i kolorowa	szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza
	winorośl	szara pleśń
Syllit 65 WP (dodyna)	jabłoń, grusza	parch jabłoni i gruszy
	wiśnia	drobna plamistość liści drzew pestkowych
	brzoskwinia	kędzierzawość liści
Syrius 250 EW (tebukonazol)	wiśnia, śliwa	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Systemik 125 SL (mychlobutanil)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
Talent 240 EC (mychlobutanil)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Tebu 250 EW (tebukonazol)	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Teldor 500 SC (fenheksamid)	malina	szara pleśń, zamieranie pędów
	truskawka	szara pleśń
Tercel 16 WG (ditianon + piraklostrobina)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
Thiram Granuflo 80 WG (tiuram)	jabłoń	parch jabłoni, szara pleśń jabłek
	truskawka	szara pleśń
	brzoskwinia	kędzierzawość liści
Tianon 70 WG (ditianon)	jabłoń	parch jabłoni
Topas 100 EC (penkonazol)	jabłoń	mączniak jabłoni
	winorośl	mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna
	agrest, porzeczka czarna i	amerykański mączniak agrestu

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
	kolorowa	
	truskawka	mączniak prawdziwy truskawki
Topsin M 500 SC (tiofanat metylu)	jabłoń	rak drzew owocowych, zgorzel kory, gorzka zgnilizna jabłek
	grusza	rak drzew owocowych, zgorzel kory i inne choroby kory i drewna, gorzka zgnilizna i brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych
	śliwa	brunatna zgnilizna i dziurkowatość liści drzew pestkowych
	wiśnia, czereśnia	leukostomoza, brunatna zgnilizna, drobna plamistość i dziurkowatość liści drzew pestkowych
	brzoskwinia	mączniak prawdziwy, leukostomoza, brunatna zgnilizna drzew pestkowych
	morela	leukostomoza, dziurkowatość liści drzew pestkowych, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, choroby kory i drewna
	winorośl	szara pleśń, mączniak prawdziwy
Trion 250 EW (tebukonazol)	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Triosiar-Pro 345 SC (trójzasadowy siarczan miedzi)	jabłoń	parch jabłoni
	grusza	zaraza ogniowa
Troja 250 EW* (tebukonazol) nr zezwolenia R-101/2009 *do 31.10.2016	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	grusza	parch gruszy
	wiśnia, śliwa	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Troja 250 EW (tebukonazol) nr zezwolenia R-63/2015	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Tyberius 250 EW (tebukonazol)	śliwa	brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Vaxiplant SL (laminaryna)	truskawka	szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści
Vision 250 SC (pirymetanił + fluchinkonazol)	jabłoń	parch jabłoni
Vondozeb 75 WG	jabłoń	parch jabłoni

Środki ochrony roślin	Roślina	Choroba
(mankozeb)	agrest, porzeczka czarna i czerwona	opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa
Zato 50 WG (trifloksystrobina)	jabłoń	parch jabłoni, mączniak jabłoni, gorzka zgnilizna jabłek
	grusza	rdza gruszy
	śliwa	rdza śliwy, dziurkowatość liści
	wiśnia, czereśnia	dziurkowatość liści, zasychanie liści
	agrest	amerykański mączniak agrestu, opadzina liści
	porzeczka czarna i kolorowa	amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa
	truskawka	biała plamistość liści, mączniak prawdziwy
	malina	rdza maliny, zamieranie pędów
	borówka wysoka	mączniak prawdziwy