



# 'DEANS' CODLIN'

## Synonimy

'Deans' Küchenapfel'

## Pochodzenie

Odmiana angielska



Fot. Grzegorz Hodun

## Rodowód

Nieznany

## Drzewo

Stosunkowo duże, korona nieco wzniesiona, lekko się zagęszczająca. Wchodzenie w owocowanie bardzo wczesne. Obfite plonowanie prawie każdego roku.

## Podatność na choroby

Mała na parcha jabłoni

## Wytrzymałość na mróz

Dość duża

## Owoce

Średniej wielkości do dużych, stożkowatokuliste lub kuliste lekko spłaszczone, czasami lekko żebrowane, zielonkawożółte, niektóre z niewielkim, delikatnym, różowawym, rozmytym rumieńcem. Szypułka umiarkowanie gruba, najczęściej średniej długości. Kielich stosunkowo duży, zamknięty lub półotwarty. Miąższ kremowobiały, luźny, soczysty, kwaskowatosłodki, lekko korzenny.

## Dojrzałość zbiorcza

Druga połowa września

## Dojrzałość konsumpcyjna

Do dwóch miesięcy po zbiorze

## Właściwości użytkowe

Owoce do bezpośredniego spożycia i wykorzystania w kuchni

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.