



# Czereśnie o jasnej skórcie

OWOCE CZEREŚNI NAJLEPIEJ SMAKUJĄ NA ŚWIEŻO, PROSTO Z DRZEWA, DLATEGO PRZYBYWA CHĘTNYCH DO SADZENIA DRZEWEK NA DZIAŁKACH I W OGRODACH.



Odmiana kolumnowa o czerwonych owocach

Shutterstock.com/Y. Gornostaieva

**N**ajlepiej znane i najczęściej spotykane w uprawie i sprzedaży są odmiany czereśni o ciemnoczerwonej barwie skórki. Mniej popularne są te o skórcie żółtej z rumieńcem, a bardzo rzadko spotykane te o skórcie żółtej, bez rumieńca. Ta ostatnia barwa jest najmniej atrakcyjna dla konsumentów  zym


świadczą m.in. wyniki degustacji organizowanych od kilku lat w IO w Skierniewicach. Odmiany czereśni o żółtych owocach nierzadko wyróżniają się jednak bardzo dobrym, delikatnym i unikalnym smakiem, np. owoce odmiany 'Żółta Jakubowski', uznane za jedne z najmniej atrakcyjnych przez osoby biorące udział w degustacji, otrzymały najwyższą ocenę za smak.



1



2



3



4

## Odmiany żółte

✓ **Kanarkowa 1** – dawna, wczesnie dojrzewająca odmiana czereśni o żółtych owocach. Drzewa plonują dobrze i regularnie. Owoce o masie 5–5,5 g, zbiera się około poł. VI. Mają one szerokosercowaty kształt. Skórka jest lśniąca, mało podatna na pęknięcie, ale delikatna, łatwo ulegająca odgnieceniu. Miąższ jasnożółty, miękki, soczysty, słodki, bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości.

✓ **Żółta Jakubowski 2** – prawdopodobnie odmiana polska. Plonuje obficie i regularnie. Owoce o masie 5–6 g, zbiera się zwykle po poł. VI. Są one sercowate. Skórka lśniąca, średnio podatna na pęknięcie i łatwo odgniatąjąca się. Miąższ kremowobiały, miękki, słodki, soczysty, smaczny. Pestka średniej wielkości.

✓ **Dönissena Żółta 3** – odmiana niemiecka, o późnym terminie dojrzewania. Drzewa plonują obficie i regularnie. Owoce o masie 5–6 g, dojrzewają w drugiej poł. VII. Są szerokosercowate, o zaokrąglonym wierzchołku. Miąższ jasnożółty, dość jędrny, słodki, czasami z delikatną goryczką, smaczny zwłaszcza w pełnej dojrzałości owocu. Pestka średniej wielkości. Wadą odmiany jest duża podatność owoców na pęknięcie i odgniatanie podczas transportu.

✓ **Drogana Żółta (4)** – odmiana niemiecka, o późnym terminie dojrzewania, podobna do odmiany 'Dönissena Żółta'. Drzewa plonują zwykle obficie i regularnie. Owoce o masie 6–7 g, dojrzewają w drugiej poł. VII. Mają szerokosercowaty kształt. Miąższ jasnożółty, jędrny, czasami z delikatną goryczką, w pełnej dojrzałości słodki i smaczny. Pestka średniej wielkości.



mgr Agnieszka Głowacka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach



5

## Odmiany żółte z rumieńcem

✓ **Bładoróżowa** (Miodówka Jasna) (5) – dawna, wczesna odmiana o dużej plenności. Owoce o masie 5,5–6,5 g, dojrzewają zwykle w pierwszej poł. VI. Są sercowate, lekko wydłużone. Skórka kremowa, z bładoróżowym rumieńcem, mało podatna na pęknięcie, ale łatwo ulegająca odgnieceniom. Miąższ kremowy, miękki, słodki, dobrze odchodzący od małej pestki, bardzo smaczny.

✓ **Kunzego** (Kunzes Kirsche) (6) – plenna, niemiecka odmiana czereśni o owocach podatnych na odgniecenia. Drzewa plonują regularnie i obficie. Owoce o masie 5–6 g, dojrzewają od poł. VI. Mają kulisty kształt. Skórka cienka, żółta z jasnoczerwonym rumieńcem, średnio podatna na pęknięcie. Miąższ żółty, dość jędrny, soczysty, słodko-kwaśny, aromatyczny, bardzo smaczny. Pestka mała, nie przylega do miąższu.

✓ **Victor** (7) – odmiana kanadyjska, plonuje dobrze i dość regularnie. Owoce o masie 6,5–7,5 g, osiągają dojrzałość ok. k. VI. Są szerokokosercowate, żółte, na znacznej powierzchni pokryte karminowym rumieńcem. Miąższ jasnożółty, dość ścisły, lekko kwaśny, smaczny. Pestka średniej wielkości.

✓ **Büttnera Czerwona** (Poznańska) (8) – dawna, późna odmiana, dobrze przystosowana do warunków klimatycznych Polski. Jej drzewa plonują obficie i corocznie. Owoce o masie 7–8 g, dojrzewają zwykle w drugiej dekadzie lipca (VI/VII tydzień dojrzewania czereśni). Są szerokokosercowate. Skórka jasno-żółta, lśniąca, pokryta czerwonym rumieńcem. Miąższ jasnożółty, jędrny, słodki, aromatyczny, bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości, owalna. Wadą odmiany jest duża podatność owoców na pęknięcie i gnicie w czasie opadów deszczu.



6



7



8

### WAŻNE W UPRAWIE


**1** Czereśnia lubi gleby o pH 6,5–7, łatwo nagrzewające się, przewiewne, przepuszczalne, ale nie piaszczyste. Stanowiska słoneczne.

**2** Na działkach warto sadzić drzewka szczepione na podkładkach kartowych – Gisela 5 lub 6 i PHL A, pamiętając jednak, że czereśnie mają wyższe wymagania środowiskowe niż jabłonie, a podkładki kartowe dla czereśni są bardziej wymagające niż czereśnia ptasia lub Colt – potrzebują podpór i nawadniania, a przy braku wody owoce drobnieją i stają się niesmaczne. Najpopularniejszą podkładką kartową dla czereśni jest 'Gisela 5', na której drzewa osiągają wysokość 2,5–3 m, wczesnie wchodzi w okres owocowania i dobrze plonują.

**3** Czereśnie najlepiej posadzić wczesną wiosną, przed fazą nabrzmiewania pąków (unikniemy ryzyka przemarznięcia zimą).

**4** Najlepiej posadzić 2–3 drzewka różnych odmian, ponieważ większość odmian czereśni jest obcopolna, a więc do zawiązania owoców potrzebuje pyłku innej odmiany. ■

Shutterstock.com/Nataly Studio



## Charakterystyka jasnych odmian czereśni

Odmiana	Siła wzrostu drzew	Wytrzymałość drzew na mróz	Wrażliwość na raka bakteryjnego i choroby grzybowe	Podatność owoców na pęknięcie
Kanarkowa	duża/b. duża	duża	duża	mała
Żółta Jakubowski	duża	duża	mała	mała
Dönissena Żółta	duża	duża	mała	duża
Drogana Żółta	duża	średnia	mała	duża
Bładoróżowa	b. duża	duża	mała	mała
Kunzego	duża	średnia	mała	średnia
Victor	duża	średnia/duża	średnia	średnia
Büttnera Czerwona	duża/b. duża	duża	mała	duża