

'SANCTUS HUBERTUS'

Synonimy

Brak

Pochodzenie

Belgia



Fot. Agnieszka Głowacka

Rodowód

'Mater Dolorosa' x 'Wczesna Riwersa'

Drzewo

Rośnie słabo i tworzy rozłożystą koronę o nieregularnym kształcie. Wczesnie wchodzi w okres owocowania. Plonuje zwykle obficie, ale nie zawsze regularnie. W niektóre lata zawiązuje zbyt dużo owoców.

Zapylacze

'Renkloda Ulena', 'Cacanska Rana', 'Cacanska Lepotica'

Podatność na choroby

Mała

Wytrzymałość na mróz

Średnia

Owoce

Średniej wielkości, o masie 35-40 g, wyraźnie drobniejsze przy obfitym plonowaniu, szerokosercowate. Skórka ciemnogrnatowa lub fioletowogrnatowa, z jasnoniebieskim nalotem woskowym. Miąższ zielonożółty, zwarty, soczysty. Smak oraz oddzielenie pestki od miąższu zależą od warunków pogodowych i wielkości plonu. Pestka średniej wielkości, wydłużona.

Termin zbioru

Pierwsza dekada sierpnia.

Owoce dojrzewają nierównomiernie.

Właściwości użytkowe

Odmiana przetwórcza

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRIRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.