

'KANTÓWKA GDAŃSKA'

Synonimy:

'Calville de Dantzig', 'Danziger Kantapfel'

Pochodzenie:

nieznane



Fot. Grzegorz Hodun

Rodowód:

nieznany

Drzewo:

duże; korona kulista o mocnych, rozłożystych konarach. Wejście w owocowanie umiarkowanie późne. Plonowanie obfite, częściowo przemienne

Podatność na choroby:

niewielka na parcha jabłoni

Wytrzymałość na mroz:

duża

Owoce:

średnio duże, kuliste lub kulisto-stożkowate, zielonkawożółte z rozległym, mocnym, czerwonym, drobno marmurkowym rumieńcem, często z charakterystycznym kantem. Kielich mały, zamknięty. Szypułka krótka, średniej grubości. Miąższ białawożółty, luźny, soczysty, kwaskowato-słodki

Dojrzałość zbiorcza:

trzecia dekada września

Dojrzałość konsumpcyjna:

do dwóch miesięcy po zbiorze

Właściwości użytkowe:

owoce przydatne do bezpośredniego spożycia i przerobu

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.