

# 'KRZYWKA'

## Synonimy:

'Beurré Clairgeau', 'Clairgeaus Butterbirne'

## Pochodzenie:

odmiana francuska



## Rodowód:

nieznany

## Drzewo:

niezbyt duże; korona stożkowata, nieco się zagęszczająca, z licznymi krótkopędami. Wchodzenie w owocowanie bardzo wczesne. Obfite plonowanie na ogół każdego roku

## Podatność na choroby:

mała na parcha gruszy

## Wytrzymałość na mróz:

stosunkowo duża

## Owoce:

duże do bardzo dużych, stożkowate wydłużone z szyjką lekko odchylną od osi owocu, żółtawozielone z rozległym, umiarkowanie mocnym, brązowoczerwonym rumieńcem. Kielich mały do średnio dużego, otwarty lub półotwarty. Szypułka krótka do umiarkowanie długiej, gruba. Miąższ owoców białawożółty, soczysty, średnio ziarnisty, słodki z korzennym posmakiem

## Dojrzałość zbiorcza:

koniec września lub początek października

## Dojrzałość konsumpcyjna:

do dwóch miesięcy po zbiorze

## Właściwości użytkowe:

owoce deserowe oraz dobre na kompoty i susz

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.