

'GUBIŃSKA CZARNA'

Synonimy:

'Komorowska', 'Gubener Schwarze Knorpelkirsche',
'Noir de Guben'

Pochodzenie:

odmiana niemiecka



Fot. Agnieszka Głowacka

Rodowód:

nieznany

Drzewo:

rośnie średnio silnie. Tworzy małą, kulistą koronę, zwykle bez przewodnika. Późno wchodzi w okres owocowania. Plonuje regularnie, ale niezbyt obficie

Podatność na choroby:

mała

Wytrzymałość na mróz:

średnio duża

Owoce:

średniej wielkości, o masie 6,0-6,5g, kuliste. Skórka początkowo ciemnoczerwona, a w pełnej dojrzałości czarna. Miąższ ciemnoczerwony, jędrny, soczysty, słodki, smaczny. Sok ciemnoczerwony. Pestka średniej wielkości, okrągła. Szypułka krótka, dość gruba, jasnozielona

Termin zbioru:

na przełomie piątego i szóstego tygodnia dojrzewania czereśni

Podatność na pęknięcie:

mała

Właściwości użytkowe:

odmiana deserowa

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.