

WYKAZ FUNGICYDÓW I BAKTERIOCYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN W UPRAWACH WARZYW GRUNTOWYCH

Autorzy:

dr Anna Jarecka-Bonceta, dr Magdalena Ptaszek

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 6.2

*„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi*

Skierniewice, 2024

Wykaz fungicydów i bakteriocydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach warzyw gruntowych

Stan na 29 lutego 2024 roku

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do użycia w danym cyklu uprawy, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Niektóre środki należy stosować w integrowanej produkcji roślin z pewnymi ograniczeniami:

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Chroniona roślina –choroba
1	2	3	4	5
R-77/2018	Afrodyta 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	<p>pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (Cladosporium), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (Sclerotium) kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (Cladosporium), fytoftoroza seler – septorioza selera, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń fasola szparagowa – antraknoza fasoli, rdza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowi, askochytoza groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, sałata w gruncie – mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza ziemniak – rizoktonioza, alternarioza</p>
R-85/2021 h.r.	Agristar 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	<p>szparag – rdza, purpurowa plamistość pędów fasola szparagowa – antraknoza fasoli, groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, brokuł, kalafior – czerń krzyżowych ziemniak – rizoktonioza, alternarioza</p>
R-26/2020 h.r.	Agristar Bis 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	<p>szparag – rdza, purpurowa plamistość pędów fasola szparagowa – antraknoza fasoli, groch zielony – askochytoza grochu,</p>

1	2	3	4	5
				mączniak rzekomy, brokuł, kalafior – czerń krzyżowych ziemniak – rizoktonioza, alternarioza
R-258/2017	Airone SC	miedzi w postaci tlenochlorku miedzi (II) – 10% w 1 l (nieorganiczne), 20% miedzi w postaci wodorotlenku miedzi (II) – 10% w 1 l (nieorganiczne)	Isagro S.p.A. Centro Uffici San Siro-Fabbricato D-ala, Via Caldera, 21-20153 Mediolan, Republika Włoska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-1/2019wu	Allstar	fluksapyroksad – 300 g w 1 l (karboksamidy)	BASF plc Earl Road, SK8 6QG Cheadle, Wielka Brytania	ziemniak – rizoktonioza ziemniaka
R-87/2018	Altima 500 SC	fluazynam – 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka, cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy
R-13/2021wu	Ambora Duo	chlorowodorek propamokarbu – 400 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego), cymiksanił – 50 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Agria SA 4009 Asenovgradsko Shose, Bułgaria	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-810/2018d	Amistar 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (Cladosporium), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (Sclerotium) kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (Cladosporium), fytoftoroza seler – septorioza selera, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń fasola szparagowa – antraknoza fasoli, rdza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowi, askochytoza groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, sałata w gruncie – mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza ziemniak – rizoktonioza, alternarioza
R-554/2016d	Argus 250 EC	difenakonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – alternarioza, mączniak prawdziwy, pietruszka – alternarioza, mączniak prawdziwy

1	2	3	4	5
R - 104/2017d	Armicarb SP	wodorowęglan potasu – 850 g w 1 kg (nieklasyfikowany)	Agronaturalis Limited Southampton Road, BH24 1 HY Ringwood, Wielka Brytania	Bakłażan, cukinia, dynia, melon, ogórek, papryka i pomidor – mączniak prawdziwy
R-10/2015 h.r	Astar 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	ARKOAgro Lidia Wrzesińska , Osówiec, cicha 16 86-014 Sicienka	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternarioza pora, seler – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), sałata w gruncie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, ziemniak – rizoktonioza ziemniaka, alternarioza,
R-525/2018d	Axidor	chlorowodorek propamokarbu – 400 g w 1 l (pochodne kwasu karabminowego) cymoksanil – 50 g 1 l (iminoacetylomocznik)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-57/2019	Azarius-Pro 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	JT Agro Limited Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania	cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych, szara pleśń marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, fasola – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, por – alternarioza, rdza, seler – septorioza, pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-217/2017	Azbany 250 SC	azoksystrobiny – 250 g 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-25/2017 h.r.	AzoGuard	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-101/2018	Azoguard AZT 250	azoksystrobina – 250 g w	Syngenta Limited -	Cebula, czosnek, szalotka – alternarioza,

1	2	3	4	5
	SC	1 l (strobiluryny)	Wielka Brytania	mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, czerń (Cladosporium), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (Sclerotium) kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, fasola – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, por – alternarioza, rdza, czerń (Cladosporium), fytoftoroza seler – septorioza sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy ziemniak – rizoktonioza, alternarioza,
R-48/2018d	Azoscán 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-205/2017	Azoxin 250 SE	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Polska	Cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń brokuł, kapusta brukselska, jarmuż – czerń krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych, pierścieniowa plamistość seler – septorioza, chwościk chrzan pospolity, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternarioza, szara pleśń burak ćwikłowy – chwościk, mączniak prawdziwy
R-179/2021	Azuba	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	ziemniak – alternarioza, rizoktonioza, czosnek, cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki) fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń, alternariozy, bielik krzyżowych marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy por – alternarioza, rdza, czerń (Cladosporium)

1	2	3	4	5
				seler – septorioza
R-4/2023	Azuleo	cyjazofamid – 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka, ogórek, cukinia, patison – mączniak rzekomy dyniowatych, pomidor – zaraza ziemniaka
R-144/2017	Aztek 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria	brokuł, kalafior – czern krzyżowych, fasola – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-146/2017	Azyl 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria	brokuł, kalafior – czern krzyżowych, fasola – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-256/2017	Badge WG	miedzi w postaci tlenochlorku miedzi (II) – 14% w 1 g (miedziowe), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi 28% – w 1 g (miedziowe) *	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	ziemniak – zaraza
R- 85/2020	Baltazar 250 EC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd., 12 Canterbrook, Trim Road, Navan, Co. Meath, Republika Irlandii	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy kapusta głowiasta, pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy por – rdza pora, alternarioza pora seler – septorioza selera pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-142/2016d	Banjo 500 SC	fluazynam – 500 g w 1 l (aniliny)	ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy) marchew, pietruszka, seler korzeniowy, burak ćwikłowy - alternarioza
R-154/2015d	Banjo Forte 400 SC	fluazynam – 200 g w 1 l (aniliny) dimetomorf – 200 g w 1 l (pochodne kwasu cynamonowego)	Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy) cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki
R-28/2018	Basamid	dazometu – 950 g w 1 kg (tiodazyiny) *	Kanesho Soil Treatment - Belgia	burak liściowy, cukinia, cykoria sałatowa, dynia, endywia, jarmuż, kapusta chińska, kapusta pekińska, kapusta sitowata, marchew, ogórek, papryka, patison, pomidor, roszonek, rukola, rzodkiew, rzodkiewka, sałata, szpinak, ziemniak – grzyby chorobotwórcze

1	2	3	4	5
R-82/2019	Bluna 250 EC	difenokonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew – alternarioza, mączniak prawdziwy, burak ćwikłowy – rdza buraka rzepa, brukiew - alternarioza
R-14/2018 h.r.	Bolero 500 SC	fluazynam 500 g – w 1 l (pochodne aniliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy) marchew, pietruszka korzeniowa, seler, burak ćwikłowy - alternarioza
R-206/2017	Bolid 250 SE	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy kapusta głowiasta biała, czerwona , – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń chrzan, rzepa – alternarioza, mączniak prawdziwy, szara pleśń, bielik krzyżowych burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy kalafior, brokuł, brukselka, jarmuż – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy kapustnych, pierścieniowa plamistość kapustnych
R-68/2019	Botrefin	cyprodynil - 375 g w 1 l (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g w 1 kg (fenylopirole)	Finchimica S.p.A 13 – 25025 Via Lazio, Włochy	fasola szparagowa , – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch zwyczajny, na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa, askochytoza
R-412/2018d	Cabrio Duo 112 EC	dimetomorf – 72 g w 1 l (pochodne kwasu cynamonowego) piraklostrobina – 40 g w 1 l (strobiluryny)	BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec	ogórek w gruncie – mączniak rzekomy sałata w gruncie – mączniak rzekomy, cebula – mączniak rzekomy, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza, ziemniak – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-131/2018	Chamane 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania	groch na suche i świeże nasiona – askochytoza ziemniak – rizoktonioza
R-47/2018	Champ Flow 552	miedzi w postaci wodorotlenku miedzi 552,66 g – w 1 l (miedziowe)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	cukinia, kabaczek, ogórek w gruncie – mączniak rzekomy dyniowatych,
R-38/2016 wu	Carial Flex	mandipropamid 250 g w 1 l (amidy) cymoksaniil 180 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wiedeń, Republika Austrii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-62/2018d	Carial Star 500 SC	mandipropamid – 250 g w 1 l (amidy) difenokonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner- Straße 125/2/3, 1230 Wiedeń, Republika Austrii	pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, ziemniak – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-117/2016	Celest 025 FS	25 g fludioksonilu w 1 l (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-	groch uprawiany na suche nasiona, groch łuskowy w uprawie na zielone

1	2	3	4	5
			748 Warszawa	nasiona, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-181/2018	Champion 50 WG	50% miedź w postaci wodorotlenku miedzi II (miedziowe)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce – mączniak rzekomy dyniowatych, bakteryjna kanciasta plamistość ogórka cebula za wyjątkiem dymki, czosnek – mączniak rzekomy cebuli, bakterioza cebuli i czosnku
R-6/2021	Clayton Augusta 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Clayton Plant Protection Ltd. Bracetown Business Park, Clonee, 15 Dublin, Irlandia	Cebula, czosnek, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, por – alternarioza, rdza seler – septorioza sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor w gruncie – mączniak prawdziwy ziemniak – rizoktonioza, alternarioza,
R-183/2021	Cobalt	boskalid - 267 g w 1 kg (anilidy) piraklostrobina - 67 g w 1 kg (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	ziemniak – alternariozy ziemniaka cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, <i>stemphylium</i> fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch siewny uprawiany na suche nasiona i świeże nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu) kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, szara pleśń, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, pomidor – alternariozy pomidora, zaraza ziemniaka pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy, seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa sałata, szczypiorek, endywia, koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, bielik krzyżowych, kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych, kapusta pekińska – czerń krzyżowych, szara pleśń, por – alternarioza, rdza pora, fytoftoroza pora cebula siedmiolataka – alternariozy cebuli rdza pora, fytoftoroza pora (na cebuli)

1	2	3	4	5
				<p>seler korzeniowy – zgnilizna Twardzikowa, rzodkiewka – szara pleśń, szparag – szara pleśń, szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy cebuli, <i>Stemphylium</i>, szpinak – plamistość liści</p>
R-26/2018	Conclude AZT 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>cebula, czosnek, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), czerń, <i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych marchew – alternarioza, mączniak prawdziwy, por – alternarioza, rdza, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza seler korzeniowy – septorioza, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor – alternariozy pomidora bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy plantacje nasienne bobiku – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
R-187/2020	Controlla 450	cymoksanil – 450 g w 1 l (iminoacetylomoczniki),	JT Agro Limited Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-94/2018	Copforce Extra	cymoksanil – 60 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi – 461 g w 1 kg (miedziowe), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi – 300 g w 1 kg (miedziowe)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-26/2020wu	Cosavet DF	80% siarki (nieklasyfikowany)	Sulphur Mills Limited, C/o Unity House, Fletcher Street, Bolton, BL 3 6N3, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	ogórek, melon, groch, pomidor, papryka – mączniak prawdziwy

1	2	3	4	5
R-555/2016d	Cros 250 EC	difenokonazol 250 g w 1 l (triazole)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew, pietruszka – alternarioza, mączniak prawdziwy
R-575/2015d	Cuproxtat 345 SC	miedź – 190 g w 1 kg w postaci trójasadowego siarczanu miedziowego (miedziowy)	Nufarm GmbH&Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz Republika Austrii	Ogórek, cukinia, kabaczek w gruncie – mączniak rzekomy,
R-150/2018	Cupman	cymoksanil – 60 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi – 461 g w 1 kg (miedziowe), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi – 300 g w 1 kg (miedziowe)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka' ziemniak – zaraza ziemniaka
R-44/2018 wu	Cuprablau Z 35 WP	miedź w postaci tlenochlorku miedzi – 615 g w 1 kg (miedziowe)	CINKARNA Celje d.d. - Słowenia	pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka' ziemniak – zaraza ziemniaka ogórek – bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy, cebula – mączniak rzekomy
R-21/2017 wu	Cuprozin Progress	miedź – 250 g w 1 kg w postaci wodorotlenku miedziowego (miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	cebula – mączniak rzekomy, marchew – alternarioza, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych, szparag – purpurowa plamistość pędów, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-55/2018 wu	Curzate 60 WG	600 g cymoksanilu w 1 kg (iminoacetylomoczniki)	Production Agriscience Netherlands B.V. Baanhoekweg, 3313 LA DORDRECHT, Holandia	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-37/2018	Cymbal Flow	chlorypyrid - 267 g w 1 l (iminoacetylomoczniki) piko ram - 67 g w 1 l	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-485/2018d	Dafne 250 EC g	difenokonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	ziemniak – alternarioza
R-36/2019	Dagonis	difenokonazol – 50 g w 1 l (triazole) fluksapyroksad – 75 g w 1 l (karboksyamidy)	BASF Agro B. V. Arnhem	pomidor w gruncie – alternarioza, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, pomidor pod osłonami – mączniak prawdziwy, alternarioza marchew – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, zgnilizna twardzikowa pietruszka korzeniowa - mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, zgnilizna twardzikowa sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, cykoria, endywia, roszponka, rukola – zgnilizna twardzikowa, kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa kapustnych brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa kapustnych kapusta brukselska – czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa kapustnych, papryka pod osłonami – mączniak prawdziwy, alternarioza

1	2	3	4	5
				ogórek, cukinia, melon, dynia – mączniak prawdziwy dyniowatych, cykoria, roszonek, rukola, endywia pod osłonami – zgnilizna twardzikowa, groch łuskowy i zielony – askochytoza, zgnilizna Twardzikowa, rdza grochu, burak ćwikłowy, seler zwyczajny, chrzan, pasternak, rzodkiewka, salsefia, brukiew rzepa (uprawa na korzeń do ziołowych naparów) – mączniak prawdziwy, alternarioza, zgnilizna twardzikowa, por – rdza pora, alternarioza, cebula na szczypior – alternarioza, rdza
R- 148/2019	Dalimo	500 g fluazynamu w 1 l (pochodne aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B - 1831 Diegem, Królestwo Belgii,	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-177/2014	Dauphin 45 WG	cymoksanil – 450 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki)	Société Financière de Pontarlier, „Villa Célony”, 1175 Montée d’Avignon, 13090 Aix en Provence, Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka cebula, szalotka – mączniak rzekomy
R-35/2015 h.r	Demeter 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	MADEZ Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśluborska 5 A, 74-240 Lipiany	szparag – rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów, fasola – antraknoza fasoli, kalafior, brokuł – czerń krzyżowych, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-102/2018d	Diabolo 100 SL	imazalil – 100 g w 1 l (imidazole)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	ziemniak – fomoza ziemniaka, parch srebrzysty, sucha zgnilizna
R-288/2018d	Difcor 250 EC	difenokonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	chrzan – mączniak prawdziwy, brukiew, rzepa – alternarioza, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta – alternarioza (czerń krzyżowych), plamistości kapustnych
R-287/2018d	Difo 250 EC	difenakonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	burak ćwikłowy – rdza, brukiew, rzepa – alternarioza, brokuł – alternarioza, plamistość kapusty, boćwina, szpinak – rdza, cykoria korzeniowa – mączniak prawdziwy, rdza, chrzan, karczoch, marchew, pasternak, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa – alternarioza, mączniak prawdziwy, kapusta brukselska, kapusta głowiasta – alternarioza, plamistość kapustnych, koper włoski (fenkuł), seler naciowy – septorioza, salsefia – mączniak prawdziwy, szparag – purpurowa plamistość pędów, rdza

1	2	3	4	5
R-245/2017	Dimix 500 SC	dimetomorfu – 500 g w 1 l (morfoliny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-40/2020 h.r.	Diomedes 500 WG	krezoksymu metylu – 500 g w 1 kg (strobiluryny)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	papryka, pomidor, bakłażan – mączniak prawdziwy
R-12/2020	Diprospero	500 g chlorowodoru propamokarbu w 1 l (pochodna kwasu karbaminowego), 90 g dimetomorfu w 1 l (pochodna kwasu cynamonowego)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-412/2018d	Discus 500 WG	krezoksymu metylu – 500 g w 1 kg (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	papryka, pomidor, bakłażan – mączniak prawdziwy
R-30/2017wu	Dissko 250 EC	difenakonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Sharda CropChem Limited Domnic Holm, 29 th Road, 400050 Maharashtra, Mumbai, Republika Indii	marchew, pietruszka korzeniowa – alternarioza, mączniak prawdziwy
R-112/2020 h.r.	Distop	krezoksymu metylu – 500 g w 1 kg (strobiluryny)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	papryka, pomidor, bakłażan – mączniak prawdziwy
R-37/2018d	Dobromir Top 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, seler – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, sałata w gruncie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, papryka pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,

1	2	3	4	5
				ziemniak – rizoktonioza, alternarioza
R-128/2009	Dobromir 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	<p>cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, seler – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, sałata w gruncie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, papryka pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, ziemniak – rizoktonioza, alternarioza</p>
R-59/2015	Dobromir Super 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	<p>cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, seler – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, sałata w gruncie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, papryka pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, ziemniak – rizoktonioza, alternarioza</p>
R-79/2017d	Drum 45 WG	cymoksanil – 450 g w 1 l (iminoacetylomoczniki)	Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-1/2018	Drum Flow	cymoksanilu – 225 g w 1 l (iminoacetylomoczniki)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-106/2021	Dynosal	dimetomorf - 500 g w 1 l (pochodne kwasu cynamonowego)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-14/2021wu	Edgal Plus	chlorowodorek propamokarbu - 400 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego) cymoksanil - 50 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Agria SA 4009 Asenovgradsko Shose, Bułgaria	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-163/2020	Electis CX	cymoksanil – 330 g w 1 l (iminoacetylomoczniki zoksamid – 330 g w 1l (anty tubulinobenzamidy)	Gowan Crop Protection Limited Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, RG7 1NT , Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R- 115/2020	Elstrobin 250 SC	250 g azoksystrobiny w 1 l (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o., Różewo, 78-627	kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
R-114/2020	Elvistar 250 SC	250 g azoksystrobiny w 1 l (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
R-52/2019wu	Enervin	200 g ametoktradyny w 1 l (pochodna pirymidynoamin)	BASF Nederland B.V. Postbus, 6801 MC Arnhem, Holandia	ziemniak – zaraza ziemniaka, por – fytoftoroza pora
R-48/2016 h.r.	Erazer	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – rizoktonioza, alternarioza
R-48/2016 h.r.	Fandango 200 EC	protiokonazol – 100 g w 1 l (triazole) fluoksastrobina – 100 g w 1 l (strobiluryny)	Bayer CropScience AG, Alfred/Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec	cebula – mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
R-243/2017	Ferten 250 EC	difenokonazol - 250 g w 1 l (triazole)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	marchew, pietruszka korzeniowa, seler naciowy, pasternak, chrzan, rzodkiew – alternariozy, mączniak prawdziwy, salsefia – mączniak prawdziwy, rzepa, brukiew – alternariozy, burak ćwikłowy – rdza buraka
R-27/2020wu	Flosul	800 g siarki w 1 l (nieklasyfikowany)	Sulphur Mills Limited Fletcher Street,	ogórek, dynia, arbuz, cukinia, melon, pomidor, papryka, sałata, groch łuskowy

1	2	3	4	5
			BL 3 6N3 Bolton, Wielka Brytania	na zielone nasiona – mączniak prawdziwy
R-226/2017	Fluarto 50 SF	fludioksonil - 50 g w 1 l (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	bobik, bób, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch zielony łuskany uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-54/2018 h.r.	Fluazin 500-I	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy)
R-28/2020 h.r.	Fluazin 500-III	500 g fluazynamu w 1 l (pochodne aniliny)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	ziemniak – alternarioza
R-97/2019	Fluazinova	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	Finchimica S.p.A - Włochy	ziemniak – zaraza ziemniaka (nać i bulwy), cebula – mączniak rzekomy cebuli
R- 93/2020 h.r.	Fludiocyp Pro 62,5 WG	375 g cyprodynilu w 1 kg (anilinopiryminy), 250 g fludioksonilu w 1 kg (fenylopirole)	Agrosimex Sp. z o.o., Goliary 43, 05-620 Błędów	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, groch zwyczajny na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy, groch siewny cukrowy (na strąki) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy, fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza, seler korzeniowy i naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, cebula z dymki, szczypiorek, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-402/2015d	Folpan 80 WG	folpet – 800 g w 1 kg (ftalimidy)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-92/2018	Fundand 450 SC	azoksystrobiny 200 g – w 1 l (strobiluryny), difenokonazolu w 1 l (triazole), tebukonazolu 125 g – w 1 l (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	cebula – alternarioza, rdza pora, kapusta głowiasta biała – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa kapustnych, bielik krzyżowych,

1	2	3	4	5
				seler korzeniowy – septorioza, chwościk, chrzan, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, szara pleśń, burak ćwikłowy (z przeznaczeniem na korzeń) – chwościk, mączniak prawdziwy
R-113/2020 h.r.	Fungistar	azoksystrobiny 200 g – w 1 l (strobiluryny)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, seler – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowi, rdza, askochytoza, sałata – mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, ziemniak – rizoktonioza, alternarioza
R-8/2020 wu	Funguran Pro	350 g miedzi w postaci wodorotlenku miedzi (II) w 1 kg (miedziowe)	Spieß-Urania Chemicals GmbH Sp. z.o.o. Al.Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-32/2017wu	Funguran Progress	miedź – 350 g w 1 kg w postaci wodorotlenku miedziowego (miedziowe)	Spieß - Urania Chemicals GmbH Frankenstrasse, D-20097 Hamburg, Niemcy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-67/2020	Gachinko	200 g amisulbromu w 1 l (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS Parc d’Affaire de Crécy, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-230/2019	Genkotsu	200 g amisulbromu w 1 l (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS Parc d’Affaire de Crécy, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-120/2014	Geoxe 50 WG	fludioksonil - 500 g	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	Fasola szparagowa ze strąkami, groch zielony cukrowy, warzywa uprawiane na zielone nasiona (fasola, groch, bób) – szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa, Sałata, warzywa saładowe, cykoria, endywia, rośliny warzywne uprawiane na młode liście – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-21/2018	Globaztar AZT 250 SC	azoksystrobiny 250 g – w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza,

1	2	3	4	5
				<p>mączniak prawdziwy, cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, seler – septorioza selera, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, szara pleśń, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowi, rdza, askochytoza, groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, sałata – mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, ziemniak – rizoktonioza, alternariozy ciecierzyca, soja – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szpinak, zioła, kwiaty jadalne – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R- 113/2020	Greenlook 250 SC	250 g azoksystrobiny w 1 l (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o., Różewo, 78-627 Różewo	kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
R-81/2019	Hajmon 250 EC	difenokonazol - 250 g w 1 l (triazole)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew – alternarioza, mączniak prawdziwy, salsefia – mączniak prawdziwy, burak ćwikłowy – rdza buraka, topinambur – zgnilizna twardzikowa, rzepa, brukiew – alternarioza
R-486/2018d	Ila 250 EC	difenokonazolu – 250 g w 1 l (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	ziemniak – alternarioza
R-65/2018d	Infinito 687,5 SC	chlorowodorek propamokarbu – 625 g (pochodne kwasu karbaminowego) fluopikolid – 62,5 g (acylopikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, ogórek – mączniak rzekomy, szalotka, czosnek – alternarioza cebuli, mączniak rzekomy, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-48/2021	Innzar 500 SC	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, szalotka, czosnek – alternarioza cebuli, mączniak rzekomy, ziemniak – zaraza ziemniaka fasola szparagowa – antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń
R-266/2015d	Kaptan Zawiesinowy 50 WP	kaptan – 50% (ftalimidy)	Synthos Agro Sp. z o.o.	fasola szparagowa – antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń

1	2	3	4	5
R-133/2015	Karbicure SP	wodorowęglan potasu - 850 g w 1 kg (nieklasyfikowane)	Agronaturalis Limited Southampton Road, BH24 1 HY Ringwood, Wielka Brytania	bakłażan, cukinia, dynia, melon, ogórek, papryka, pomidor – mączniak prawdziwy
R-21/2023	Kartisu	cyjazofamid - 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-169/2019	Kenja 400 SC	izofetamid - 400 g w 1 l (fenylo-oksytolotiofenoamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	Salata głowiasta i liściowa, koper, pietruszka, szpinak, szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-93/2018	Kier 450 SC 200 g	azoksystrobiny – 200 g w 1 l (strobiluryny), difenokonazolu – 125 g w 1 l (triazole), tebukonazolu 125g w 1 l (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	cebula – mączniak rzekomy, rdza pora, alternarioza, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych, czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, plamistość pierścieniowa kapustnych, seler korzeniowy (z przeznaczeniem tylko na korzeń) – septorioza, chwościk, chrzan, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, czern krzyżowych, szara pleśń, burak ćwikłowy (z przeznaczeniem tylko na korzeń) – chwościk, mączniak prawdziwy
R-1/2017 wu	Kix 250 EC	difenokonazolu – 250 g w 1 l (triazole)	Globachem N.V - Królestwo Belgii	ziemniaki – alternarioza
R-489a/2017d	Kocide 2000 35 WG	miedź – 350 g w postaci wodorotlenku miedziowego (miedziowe)	DuPont Poland Sp. z o.o.	pomidor – zaraza ziemniaka
R-32/2017wu	Kocide Progress	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 537 g w 1 kg (miedziowe)	Cosaco GmbH Singapurstrasse, D-20457 Hamburg, Niemcy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-39/2018 h.r.	Komilfo 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	HMWC impasse du Vallon, 10 150 Montsuzain, Francja	ziemniak – alternarioza, rizoktonioza, szparagi – rdza, purpurowa plamistość pędów, fasola – antraknoza, kalafior, brokuł – czern krzyżowych
R-145/2017	Korazzo 250 SC	azoksystrobina 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria	brokuł, kalafior – czern krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-391/2016d	Kunshi 625 WG	fluazynam – 375 g (pochodne aniliny) cymoksanil – 250 g (iminoacetylomoczniki)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-2/2018	Krug Flow	cymoksaniłu – 225 g w 1 l (iminoacetylomoczniki)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-58/2017 h.r.	Ksystro 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł, kalafior – czern krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-20/2019wu	Laminone	laminaryna - 45 g w 1 l (polisacharydy)	Laboratoires Goemar SAS Saint-Jouan des Guerets, 35435 Saint Malo Cedex, Republika Francuska	Pomidor – bakteryjna cętkowość pomidora, cukinia, dynia – mączniak prawdziwy dyniowatych
R-111/2020 h.r.	Largus Extra 500 SC	fluopyram - 250 g w 1 l (karboksyamidy) trifloksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	sałata – szara pleśń, fasola szparagowa, groch zwyczajny na świeże zielone i suche nasiona, groch cukrowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-122/2012	Lalstop Contans WG	Coniothyrium minitans - 50 g w 1 kg (mikrobiologiczne)	Danstar Ferment AG Poststrasse, CH-6300 Zug, Szwajcaria	rośliny warzywne – choroby powodowane przez <i>Sclerotinia</i> spp.
R-60/2021	Latifa 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternariozy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, marchew – alternariozy naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternariozy pora, seler – septorioza selera, pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-214/2017	Leimay 200 SC	amisulbrom – 200 g w 1 l (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-116/2020 h.r.	Leomin 200 SC	amisulbrom – 200 g w 1 l (sulfonoamidy)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-163/2015	Lieto 66 WG	cymoksanił 330 g w 1 kg (iminoacetylomocznik) zoksamid 330 g w 1 kg (anty tubulinobenzamid)	Oxon Italia Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-20/2023	Livarti	cyjazofamid - 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo	ziemniak – zaraza ziemniaka, ogórek, cukinia, patison – mączniak rzekomy dyniowatych,

1	2	3	4	5
			Belgii	pomidor – zaraza ziemniaka
R- 89/2015	Luna Experience 400 SC	fluopyram – 200 g (anilidy) tebukonazol – 200 g (triazole)	Bayer SAS Lyon, Republika Francuska	marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak – alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość, por – alternarioza, rdza pora, cebula, czosnek – zgnilizna szyjki, alternarioza, rdza, biała plamistość liści, <i>Stemphylium</i> , kapusta głowiasta, brukselska, pekińska, włoska, brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń, czarna plamistość, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych
R-82/2014	Luna Sensation 500 SC	fluopyram - 250 g w 1 l (karboksyamidy) trifloksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Bayer SAS Lyon, Republika Francuska	sałata – szara pleśń, fasola szparagowa, groch zwyczajny na świeże zielone i suche nasiona, groch cukrowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-45/2018wu	Limocide	olej z pomarańczy - 60 g	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	marchew, cykoria, ogórek, pietruszka naciowa – mączniak prawdziwy, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych, rzepa – mączniak rzekomy ogórek typu korniszon, salsefia – mączniak prawdziwy
R-64/2019	Mag 50 WG	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 % w 1 kg (miedziowe)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce – mączniak rzekomy, bakteryjna kanciasta plamistość, cebula za wyjątkiem dymki, czosnek – mączniak rzekomy, bakterioza
R-156/2021	Magic	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka, cebula – mączniak rzekomy
R-207/2017	Makler 250 SE	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, cebula siedmiolotka – mączniak rzekomy, alternariozy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), seler korzeniowy – septorioza selera, chwościk selera, chrzan pospolity, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternariozy kapustnych, szara pleśń, burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, jarmuż – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, pierścieniowa plamistość kapustnych
R-164/2021	Makler Plus 250	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy, szara pleśń (zgnilizna

1	2	3	4	5
	SC			<p>szyjki), rdza pora na cebuli marchew – alternariozy naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych seler korzeniowy – septorioza selera, chwościk selera, chrzan pospolity, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternariozy kapustnych, szara pleśń, burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, kapusta głowiasta, kalafior, kapusta pekińska do długotrwałego przechowywania – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, szara pleśń, seler korzeniowy – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, por – alternariozy pora, rdza pora, fytoftoroza, <i>Stemphylium</i> sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, ziemniak – zaraza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka, pomidor – zaraza ziemniaka, alternariozy, mączniak prawdziwy, plantacje nasienne bobiku – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
R-225/2017	Madron 50 FS	fludioksonil - 50 g w 1 l (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	bobik, bób, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch zielony łuskowy uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiony na suche nasiona – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-50/2020 h.r.	Mandius 250 SC	mandipropamid – 250 g w 1 l (amidy)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	ziemniak – zaraza ziemniaka (nac i bulwy) pomidor – zaraza ziemniaka szpinak, botwina, burak liściowy – mączniak rzekomy brokuł, kalafior, kapusta brukselska – mączniak rzekomy groch zielony łuskowy – mączniak rzekomy sałaty, rukola, endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzycia siewna (rzeżucha), roszponka – mączniak rzekomy pietruszka naciowa, rzodkiewka – mączniak rzekomy
R-66/2021	Mars 62,5 WG	cyprodynil - 375 g w 1 l (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g w 1 kg (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch zwyczajny, na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-42/2015	Maxim 480 FS	fludioksonil – 480 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	cebula – zgnilizna szyjki cebuli, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – sucha zgnilizna kapustnych, marchew – alternarioza
R-90/2018	Maxim 025 FS	fludioksonil - 25 g/l	Syngenta Polska	fasola, groch na suche i świeże nasiona,

1	2	3	4	5
		(fenylopirole)		soczewica - askochytoza (zgorzelowa plamistość), zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-3/2018	Medistar Extra Miedź	miedź (w postaci wodorotlenku miedziowego) -35,0% (miedziowe)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	pomidor – zaraza ziemniaka
R-2/2017d	Miedzian 50 WP	miedź – 50% w postaci tlenochloru miedziowego (miedziowe)	Synthos Agro Sp. z o.o - Oświęcim	fasola szparagowa – bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń, ogórek w gruncie – bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych, pomidor – bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka,
R-3/2017d	Miedzian Extra 350 SC	miedź – 350 g w postaci tlenochloru miedziowego (miedziowe)	Synthos Agro Sp. z o.o - Oświęcim	fasola szparagowa – bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń, ogórek w gruncie – bakteryjna kanciasta plamistość, pomidor – bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka
R - 139/2015d	Mirador 250 SC	azoksystrobina – 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	cebula, szalotka, czosnek – alternarioza, szara pleśń, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoriza, seler – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza, groch zielony na nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, sałata – szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, pomidor w gruncie – alternarioza, zaraza ziemniaka, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R- 82/2018	Mollis 450 SC	azoksystrobina - 200 g/l (strobiluryny) difenokonazol - 125 g/l (triazole) tebukonazol - 125 g/l (triazole)	INNVIKO Sp. z o.o - Polska	cebula – alternarioza, rdza pora kapusta głowiasta - bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa kapustnych, burak ćwikłowy (z przeznaczeniem tylko na korzeń) – chwościk, mączniak prawdziwy, seler korzeniowy (z przeznaczeniem tylko na korzeń) – septorioza, chwościk, rzepa, chrzan – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-305/2015d	Moncut 460 SC	flutolanil – 460 g (benzamidy)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	ziemniak – rizoktonioza

1	2	3	4	5
R-51/2020wu	Moncut Na Sucho	flutolanil – 60 g (benzamidy)	Nichino Europe Co. Ltd Vision Park, Pioneer Court, CB24 9PT Cambridge, Wielka Brytania	ziemniak – rizoktonioza
R-150/2021	Moxato 450 WG	cymoksanil - 450 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-13/2017d	Nando 500 SC	fluazynam – 500 g (pochodne aniliny)	Nufarm S.A.S. - Francja	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-36/2016wu	Narita 250 EC	difenokonazol 250 g w 1 l (triazole)	Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – alternarioza
R-72/2020	Netrin 250 SC	250 g azoksystrobiny w 1 l (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
R-318/2017d	Nimrod 250 EC	bupirynt – 250 g (pirymidyny)	ADAMA Polska Sp. z o.o	pietruska – mączniak prawdziwy seler naciowy, szczypiorek - mączniak prawdziwy
R-537/2016d	Nordox 75 WG	miedź w postaci tlenku miedzi – 750 g w 1 kg (miedziowe)	Nordox AS Ostensjoveien, 0661 Oslo, Norwegia	bakłażan, papryka, pomidor – alternarioza, antraknoza, bakteryjna cętkowość, bakteryjna plamistość liści, fytoftoroza, ogórek, dynia, kabaczek, melon - alternarioza, antraknoza, fytoftoroza cebula, czosnek, szalotka - alternarioza, antraknoza, bakteriozy, mączniak rzekomy, porażenie <i>Stemphylium vesicarium</i> endywia, sałata - alternarioza, bakteryjne gnicie, mączniak rzekomy
R-15/2019	Nutivax	laminaryna – 45 g (polisacharydy)	Laboratoires Goemar SAS Saint-Jouan des Guerets, 35435 Saint Malo Cedex, Republika Francuska	pomidor – bakteryjna cętkowość
R-160/2016	Omnix 025 FS	fludioksonil –25 g w 1 l (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	groch uprawiany na suche nasiona, groch łuskowy w uprawie na zielone nasiona, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-28/2024	Orondis Evo	azoksystrobina - 250 g w 1 l oksatiapiprolina - 12 g w 1 l	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	pomidor - zaraza ziemniaka, alternarioza sałata - mączniak rzekomy sałaty papryka, bakłażan - fytoftoroza papryki, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki ogórek, melon, cukinia, dynia, kabaczek, patison, arbuz - mączniak rzekomy dyniowatych, parch dyniowatych, czarna zgnilizna zawiązków i pędów roślin dyniowatych, alternarioza dyniowatych por, cebula (w uprawie wyłącznie na szczypior) - rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza, mączniak rzekomy cebuli sałata, endywia, szpinak, burak liściowy

1	2	3	4	5
				(boćwina), bazyli a, portulaka warzywna , roszponka warzywna , rukola (rokietta siewna) , rzeżucha ogrodowa (pieprzyc a siewna) - mączniaki rzekome, szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa, mączniaki prawdziwe rośliny warzywne uprawiane na młode liście - mączniaki rzekome, szara pleśń, rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa, mączniaki prawdziwe
R-25/2020wu	Orondis Plus	oksatiapiprolina –100 g w 1 l (izoksazoliny)	DuPont U.K. Limited London Road, SG1 2NG Stevenage, Wielka Brytania	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy cebuli
R-96/2019	Ortiva Top 325 SC	azoksystrobina - 200 g w 1 l (strobiluryny) difenokonazol - 125 g w 1 l (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	brokuł – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, cebula, szczypiorek na zbiór pęczkowy, por – alternarioza roślin cebulowych, rdza pora, fasola szparagowa – askochytoza, mączniak prawdziwy, groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak prawdziwy, kalafior – czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta włoska – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, kapusta pekińska – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, marchew – mączniak prawdziwy roślin baldaszkowatych, czarna zgnilizna marchwi, alternarioza naci marchwi, ogórek w gruncie i pod osłonami – mączniak prawdziwy, parch dyniowatych, papryka w gruncie i pod osłonami – mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści, pomidor w gruncie i pod osłonami – mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści, zaraza ziemniaka, sałata w gruncie – zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy sałaty, seler naciowy, seler korzeniowy – alternarioza, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera, szparag – rdza szparaga, plamistości szparaga
R-555/2017d	Orvego 525 SC	ametoktradyna – 300 g (pochodn pirymidynoamin) dimetomorf – 225 g (pochodne kwasu cynamonowego)	BASF SE-Republika Federalna Niemiec	marchew – alternarioza naci marchwi, oberżyna, papryka, pomidor w gruncie – alternarioza, szara pleśń, oberżyna, papryka, pomidor pod osłonami – szara pleśń, sałata w gruncie – szara pleśń marchew, pasternak, pietruszka, korzeniowa, seler korzeniowy – mączniak prawdziwy, plamistość zgorzelowa korzeni sałata - zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza,

1	2	3	4	5
				<p>oberżyna, papryka, pomidor - fuzarioza zgorzelowa</p> <p>ogórek - bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak prawdziwy dyniowatych</p> <p>brokuł, kalafior, jarmuż, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, mączniak prawdziwy, szara pleśń</p>
R-109/2020	Ortofin	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Finchimica S.p.A 13 – 25025 Via Lazio, Włochy	<p>ziemniak – rizoktonioza ziemniaka,</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki), rdza, czerń (<i>Cladosporium</i>), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>),</p> <p>fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa, askochytoza, rdza fasoli,</p> <p>groch na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu,</p> <p>kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych (alternariozy), szara pleśń, bielik krzyżowych,</p> <p>marchew – alternariozy naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych,</p> <p>sałata – mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, rizoktonioza,</p> <p>pomidor – zaraza ziemniaka, alternariozy pomidora, mączniak prawdziwy</p> <p>por – rdza pora, alternariozy pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza</p> <p>seler korzeniowy – seprorioza selera</p>
R-39/2021 h.r.	Pabizon 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	RAAT Robbin Aalbers Agrochemical Trading Generaal Gavinstraat, 6552 MP Groesbeek, Królestwo Niderlandów	<p>marchew – alternarioza naci marchwi,</p> <p>por – alternarioza, rdza,</p> <p>seler – septorioza,</p> <p>cebula – szara pleśń, mączniak rzekomy, alternarioza,</p> <p>fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,</p> <p>groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń,</p> <p>pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka,</p>
R-38/2021 h.r.	Pablo 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	RAAT Robbin Aalbers Agrochemical Trading Generaal Gavinstraat, 6552 MP Groesbeek, Królestwo Niderlandów	<p>marchew – alternarioza naci marchwi,</p> <p>por – alternarioza, rdza,</p> <p>seler – septorioza,</p> <p>cebula – szara pleśń, mączniak rzekomy, alternarioza,</p> <p>fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,</p> <p>groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń,</p> <p>pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka,</p>

1	2	3	4	5
R-1/2020 h.r.	Penkona 100 EC	penkonazol – 100 g w 1 l (triazole)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	ogórek – mączniak prawdziwy
R-100/2019	Pesmus	miedź - 300 g w 1 kg (miedziowe), cymoksanil - 60 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. Dimitar Manov Str., 1408 , Bułgaria	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-20/2020 wu	Pesticol	olejek pomarańczowy – 60 g w 1 l (olejki eteryczne)	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	marchew – mączniak prawdziwy cykoria, salsefia – mączniak prawdziwy kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych ogórek, melon, ogórek typu korniszon, cukinia – mączniak prawdziwy sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy pietruszką naciową – mączniak prawdziwy rzepa – mączniak rzekomy
R-143/2021	Philon 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy por – alternarioza, rdza, seler – septorioza, cebula – szara pleśń (zgnilizna szyjki), mączniak rzekomy, alternarioza, fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń, pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-23/2021	Piastun 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agrii Polska Sp z o.o Obornicka, 60-650 Poznań	marchew – alternarioza naci marchwi, por – alternarioza, rdza, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza seler – septorioza, cebula, czosnek, szalotka – szara pleśń, mączniak rzekomy, alternarioza, rdza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>) fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń, bielik krzyżowych pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy ziemniak – rizoktonioza, sałata – mączniak rzekomy, szara pleśń, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza
R-9/2015 wu	Plantivax	laminaryna - 45 g w 1 l (polisacharydy)	Laboratoires Goemar SAS Saint-Jouan des Guerets, 35435 Saint Malo Cedex, Republika Francuska	pomidor – bakteryjna cętkowość pomidora, cukinia, dynia – mączniak prawdziwy dyniowatych

1	2	3	4	5
R-114/2020 h.r.	Pleśń Stop	375 g cyprodynilu w 1 kg (anilinopirymidyny), 250 g fludioksonilu w 1 kg (fenylopirole)	Agrosimex Sp. z o.o., Goliary 43, 05-620 Błędów	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, groch zwyczajny na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy, groch siewny cukrowy (na strąki) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy, fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza, seler korzeniowy i naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, cebula z dymki, szczypiorek, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-114/2016	Plexus	fluazynam – 300 g w 1 l (pochodne aniliny) cymoksanil – 200 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Oxon Italia Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-412/2018d	Polyram 70 WG	metiram – 70% (dikarbominiany)	BASF SE – Republika Federalna Niemiec	cebula – mączniak rzekomy, pomidor w gruncie – alternarioza, zaraza ziemniaka, ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-154/2017d	Polyversum WP	<i>Pythium oligandrum</i> (mikrobiologiczne)	Biopreparaty Sp. z o. o. Republika Czeska	bób – askochytoza, czekoladowa plamistość, choroby przechowalnicze, cebula – fuzaryjne różowienie korzeni, fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, kapusta pekińska, głowiasta i głowiasta czerwona – choroby przechowalnicze, szara pleśń, ogórek w gruncie – mączniak rzekomy, zgorzel siewek, pomidor, papryka, ogórek, sałata pod osłonami – fytoftoroza, zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza, zgnilizna twardzikowa, papryka w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, pietruszka korzeniowa – choroby przechowalnicze, ordzawienie korzeni seler korzeniowy – choroby przechowalnicze, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,

1	2	3	4	5
R-44/2020	Prepper	fludioksonil - 25 g w 1 l (fenylopirole)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	bób, bobik, fasola wielokwiatowa, fasola uprawiona na strąki, fasola uprawiana na zielone nasiona, groch uprawiany na zielone nasiona i suche nasiona – fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza
R-44/2016	Porter 250 EC	difenokonazol - 250 g w 1 l (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – alternarioza ziemniaka
R-17/2018d	Presidium	zoksamid – 180 g w 1 l (benzamid i triazolo-karbomidy) dimetomorf 180 g w 1 l (pochodne morfoliny)	Gowan Crop Protection Limited Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, RG7 1NT, Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-57/2019 h.r.	Prev-Am	olej z pomarańczy - 60 g w 1 l	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	marchew, cykoria, ogórek, pietruszka naciowa – mączniak prawdziwy, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych, rzepa – mączniak rzekomy ogórek typu korniszon, salsefia – mączniak prawdziwy
R-44/2020 h.r.	PREV-BIO	olej z pomarańczy - 60 g w 1 l	ORO Agri International Ltd. Bankastraat, 9715CJ Groningen, Holandia	marchew, cykoria, ogórek, pietruszka naciowa – mączniak prawdziwy, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych, rzepa – mączniak rzekomy ogórek typu korniszon, salsefia – mączniak prawdziwy, melon – mączniak prawdziwy
R-320/2018d	Prestop WP	<i>Gliocladium catenulatum</i> – 32 % (biologiczne)	Verdera Oy FI-02271 Espoo, Kurjenkellontie, Finlandia	kalafior – choroby odglebowe, ogórek – czarna zgnilizna zawiązków i pędów, pomidor, sałata – choroby odglebowe, szara pleśń
R-53/2022 h.r.	Prevacol 840 SL	propamokarb – 530 g (pochodne kwasu karbaminowego) fosetyl glinu – 310 g (fosfonowe)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	ogórek, pomidor – zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni, siewki lub rozsady ogórka i pomidora – zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni, rośliny ogórka i pomidora po przesadzeniu na stałe miejsce i uprawiane na wleń mineralnej – zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni, kapusta głowiasta, papryka – zgorzele siewek, fytoftoroza powodowane przez grzyby z rodziny <i>Pythium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.
R-170/2020	Promesa	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Galenika – Fitofarmacja a.d. 11080 Batajnicky b.b., Serbia	marchew – alternarioza naci marchwi, por – alternarioza, rdza, seler – septorioza, cebula, czosnek, szalotka – szara pleśń, mączniak rzekomy, alternarioza,

1	2	3	4	5
				<p>fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń, pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka ziemniak – rizoktonioza</p>
R- 475/2016d	Previcur Energy 840 SL	propamokarb – 530 g (pochodne kwasu karbaminowego) fosetyl glinu – 310 g (fosfonowe)	BAYER SAS- Republika Francuska	<p>ogórek i pomidor pod osłonami – zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni, siewki lub rozsady ogórka i pomidora – zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni, rośliny ogórka i pomidora po przesadzeniu na stałe miejsce i uprawiane na welnie mineralnej – zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni, kapusta głowiasta, papryka siewki lub rozsada pod osłonami – zgorzele siewek, fytoftoroza powodowane przez grzyby z rodziny <i>Pythium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.</p>
R - 376/2016d	Proplant 722 SL	propamokarb – 722 g (pochodne kwasu karbaminowego)	ArystaLifeScience-Belgia	<p>kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami – mączniak rzekomy, ogórek pod osłonami i w gruncie – fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa, mączniak rzekomy dyniowatych, sałata pod osłonami – fytoftoroza, mączniak rzekomy sałata w uprawie polowej – mączniak rzekomy ogórek w uprawie polowej – mączniak rzekomy</p>
R- 231/2017	Propulse 250 SE	fluopyram - 125 g/l (benzamidy) protiokonazol - 125 g/l (triazole)	Bayer SAS - Francja	kukurydza cukrowa - drobna plamistość liści, żółta plamistość liści
R - 4/2018	Proradix	<i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134 -6,6 x 10 ¹⁰ jtk/g (biologiczny)	SP Sourcon Padena GmbH,	ziemniak - rizoktonioza
R-14/2020 wu	Protexio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep QST 713 - 14,1 g (biologiczne)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	<p>marchew – alternarioza naci marchwi, sałata – szara pleśń, ogórek, dynia, melon – mączniak prawdziwy dyniowatych ziemniak – rizoktonioza, zaraza ziemniaka</p>
R - 520/2018d	Proxanil	chlorowodorek propamokarbu – 400 g cymoksanil – 50 g (iminoacetylomoczniki)	Agriphar SA - Belgia	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-41/2021	Pythie	<i>Pythium oligandrum</i> (mikrobiologiczne)	BIOPREPARATY spol. s r.o. Ryznerova, 252 62 , Republika Czeska	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-15/2021	Puenta 62,50 WG	cyprodynil - 375 g, w 1 l (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g w 1 l (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruska korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruska korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów, plantacje nasienne – zgnilizna twardzikowa
R-78/2021	Pyrol 500 SC	fluazynam - 500 g w 1 l (aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka, cebula, szalotka – mączniak rzekomy
R - 206/2018d	Ranman Top 160 SC	cyjazofamid – 160 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	ziemniak, pomidor – zaraza ziemniaka cukinia, ogórek, patison - mączniak rzekomy dyniowatych
R -118/2019d	Reboot 66 WG	cymoksanil - 330 g w 1 kg (iminoacetylomocznik) zoksamid - 330 g w 1 kg (anty tubulinobenzamidy)	Gowan Crop Protection Limited Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, RG7 1NT , Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R - 75/2020 h.r.	Revolte 250 SC	mandipropamid – 250 g w 1 l (amidy)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	ziemniak – zaraza ziemniaka (nać i bulwy) pomidor – zaraza ziemniaka szpinak, botwina, burak liściowy – mączniak rzekomy brokuł, kalafior, kapusta brukselska – mączniak rzekomy groch zielony łuskowy – mączniak rzekomy sałaty, rukola, endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzycia siewna (rzeżucha), roszonek – mączniak rzekomy pietruska naciowa, rzodkiewka – mączniak rzekomy
R - 776/2018d	Revus 250 SC	mandipropamid – 250 g/l (amidy)	Syngenta Polska	pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka ziemniak – zaraza ziemniaka szpinak, botwina, burak liściowy – mączniak rzekomy brokuł, kalafior, kapusta brukselska – mączniak rzekomy groch zielony łuskowy – mączniak rzekomy sałaty, rukola (rokieta siewna), endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzycia siewna (rzeżucha), roszonek, rośliny warzywne uprawiane na młode liście – mączniak rzekomy pietruska naciowa, świeże zioła – mączniak rzekomy rzodkiewka – mączniak rzekomy
R-145/2021	Rewers 80 WG	folpet - 800 g w 1 l (ftalimidy)	Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-5/2021wu	Rival DUO	chlorowodorek propamokarbu – 400 g cymoksanil – 50 g (iminoacetylomoczniki)	Agria SA 4009 Asenovgradsko Shose, Bułgaria	ziemniak – zaraza ziemniaka
R- 55/2016 h.r.	Rezat 250 SC	azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)	FHU Bio-Agro –Chem - Polska	szparag - purpurowa plamistość pędów, rdza fasola – antraknoza brokuł, kalafior – czerń krzyżowych ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-76/2018	Robin 250 SC	azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	kalafior, brokuł, jarmuż, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta pak-choi, kapusta sitowata, kapusta chińska, kapusta choy-sum, kapusta galicyjska – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, pierścieniowa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, seler – septorioza, chwościk selera, cebula siedmiolatka, cebula dymka, por – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna

1	2	3	4	5
				szyjki), antraknoza, alternarioza, por – rdza pora, fytoftoroza, altrrnarioza, brukiew, chrzan pospolity, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastewna, rzodkiew, salsefia, topinambur – bielik krzyżowych, alternariozy, szara pleśń, mączniak prawdziwy, burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-182/2019	Romeo	cerewisan – 941 g w 1 kg (mikrobiologiczny)	Agrauxine S.A. rue Henri Becquerel, 49070 Beaucouzé, Francja	melon, arbuż, dynia oraz inne dyniowate z niejadalną skórką – mączniak prawdziwy dyniowatych
R-30/2016d	Sacron WG	cymoksanil – 450 g w 1 kg (iminoecetylomocznik)	United Phosphorus Ltd Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-196/2019	Saprol Naturen Warzywa Owoce	miedź (w postaci trójzasadowego siarczynu miedzi) – 190 g w 1 l (miedziowy)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ogórek, cukinia, kabaczek – mączniak rzekomy dyniowatych, cebula, czosnek – mączniak rzekomy cebuli, bakterioza cebuli i czosnku
R-64/2018	Scala	pirymetanil – 400 g w 1 l (anilinopirymidyny)	BASF Agro B.V. Huobstrasse, 8808 Arnhem (NL), Konfederacja Szwajcarska	marchew – alternarioza naci, pomidor, bakłażan, pepino – szara pleśń

1	2	3	4	5
R - 637/2018d	Scorpion 325 SC	azoksystrobina –200 g (strobiluryny) difenokonazol – 125 g (triazole)	Syngenta Agro-Niemcy	<p>brokuł – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych,</p> <p>cebula, szczypiorek na zbiór pęczkowy, por – alternarioza roślin cebulowych, rdza pora,</p> <p>fasola szparagowa – askochytoza, mączniak prawdziwy,</p> <p>groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak prawdziwy,</p> <p>kalafior – czerń krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych,</p> <p>kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta włoska – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych,</p> <p>kapusta pekińska – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych,</p> <p>marchew – mączniak prawdziwy roślin baldaszkowatych, czarna zgnilizna marchwi, alternarioza naci marchwi,</p> <p>ogórek w gruncie i pod osłonami – mączniak prawdziwy, parch dyniowatych,</p> <p>papryka w gruncie i pod osłonami – mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści,</p> <p>pomidor w gruncie i pod osłonami – mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści, zaraza ziemniaka,</p> <p>sałata w gruncie – zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy sałaty,</p> <p>seler naciowy, seler korzeniowy – alternarioza, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera,</p> <p>szparag – rdza szparaga, plamistości szparaga</p>
R - 371/2017d	Serenade ASO	<i>Bacillus subtilis</i> – 13,96g (mikrobiologiczne)	BAYER CropScience Republika Federalna Niemiec	<p>marchew – alternarioza naci marchwi,</p> <p>oberżyna, papryka, pomidor w gruncie – alternarioza, szara pleśń,</p> <p>oberżyna, papryka, pomidor pod osłonami – szara pleśń,</p> <p>sałata w gruncie – szara pleśń</p> <p>marchew, pasternak, pietruszka, korzeniowa, seler korzeniowy – mączniak prawdziwy, plamistość zgorzelowa korzeni</p> <p>sałata - zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, oberżyna, papryka, pomidor - fuzarioza zgorzelowa</p> <p>ogórek - bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak prawdziwy dyniowatych</p> <p>brokuł, kalafior, jarmuż, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, mączniak prawdziwy, szara pleśń</p>
R-104/2021	Sereneva	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	<p>cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>fasola na świeże nasiona, bób –</p>

1	2	3	4	5
				<p>askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukselka, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów, plantacje nasienne – zgnilizna twardzikowa</p>
R-26/2021 h.r.	Sextans 62,5 WG	cyprodynil – 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	<p>cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu,</p>

1	2	3	4	5
				mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszką korzeniową, pasternak, burakćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów, plantacje nasienne – zgnilizna twardzikowa
R -277/2018d	Shardif 250 EC	difenokonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Sharda CropChem Limited Domnic Holm, 29 th Road, 400050 Maharashtra, Mumbai, Republika Indii	marchew, pietruszka – alternarioza, mączniak prawdziwy
R - 152/2019d	Siarkol 80 WG	siarka – 80 % (nieklasyfikowane)	Ciech Sarzyna S.A ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	bób, bakłażan, burak ćwikłowy, groch na suche i zielone nasiona, kapusta: brukselska, biała głowiasta, czerwona, pekińska i włoska, rzodkiew, rzodkiewka, sałata, marchew, pietruszka – mączniak prawdziwy, cukinia, dynia, kabaczek, kawon, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych
R - 328/2017d	Siarkol Bis 80 WG	siarka – 80 % (nieklasyfikowane)	Ciech Sarzyna S.A ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	bób, bakłażan, burak ćwikłowy, groch na suche i zielone nasiona, kapusta: brukselska, biała głowiasta, czerwona, pekińska i włoska, rzodkiew, rzodkiewka, sałata, marchew, pietruszka – mączniak prawdziwy, cukinia, dynia, kabaczek, kawon, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych
R - 534/2016d	Siarkol 80 WP	siarka – 80 % (nieklasyfikowane)	Ciech Sarzyna S.A ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	bakłażan, groch na suche i zielone nasiona, marchew, pietruszka, pomidor – mączniak prawdziwy, dynia, kawon, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych
R - 240/2018d	Siarkol Extra 80 WP	siarka – 80% (800 g/kg) (nieklasyfikowane)	CIECH Sarzyna S.A	dynia, kawon, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych bakłażan, pomidor – mączniak prawdziwy marchew, pietruszka – mączniak prawdziwy groch na suche i świeże nasiona - mączniak prawdziwy
R-52/2020 h.r.	Singapur 33 WG	piraklostrobina -67 g/kg (strobiluryny) boskalid – 267 g (anilidy)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	cebula - alternarioza, mączniak rzekomy, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> kapusta głowiasta – czerni krzyżowych, szara pleśń marchew – alternarioza naci, mączniak

1	2	3	4	5
				<p>prawdziwy pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa rzodkiewka, szczypiorek – szara pleśń, rizoktonioza por – alternarioza, fytoftoroza, rdza szparag – szara pleśń endywia, koper, pietruszka naciowa, rukola, sałata, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza szpinak – plamistości liści groch siewny na świeże i suche nasiona - askochytoza, plamistość grochu</p>
R-416/2018d	Signum 33 WG	boskalid – 267 g (anilidy) piraklostrobina – 67 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	<p>burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy, brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych, bakłażan, papryka pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, szara pleśń, pietruszka korzeniowa, pasternak – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, koper, pietruszka naciowa, rukola, szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, pomidor pod osłonami – szara pleśń, zaraza ziemniaka, por – rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora, rzodkiewka w polu – szara pleśń rzodkiewka pod osłonami – szara pleśń, rizoktonioza, seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa, seler naciowy, sałata, endywia – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rizoktonioza, szparag – szara pleśń, szpinak – plamistości liści</p>
R-43/2017 wu	Sinstar 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Sinon Corporation Nanrong Road, 43245 Taichung, Chiny	pomidor – mączniak prawdziwy
R-181/2021	Society	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	<p>cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona,</p>

1	2	3	4	5
				<p>groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy</p> <p>groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy</p> <p>groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza</p> <p>groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy</p> <p>marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza</p> <p>pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza twardzikowa</p> <p>pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,</p> <p>sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,</p> <p>seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów</p>
R-4/2020	Sokół Max	fluoksastrobina – 100 g w 1 l (strobiluriny), protiokonazol – 100 g w 1 l (triazole)	Bayer AG Kaiser-Wilhem-Allee, 51 373 , Niemcy	cebula – mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
R-105/2021	Sorvin	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	<p>cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy,</p> <p>fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,</p> <p>fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy</p> <p>groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy</p> <p>groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza</p> <p>groch zwyczajny uprawiany na świeże</p>

1	2	3	4	5
				<p>nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukselski, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza twardzikowa pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria saładowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów</p>
R - 67/2017 h.r	Spector 33 WG	piraklostrobina - 67 g/kg (strobiluryny) boskalid - 267 g/kg (anilidy)	Rudnikagro - Polska	<p>cebula - alternarioza, mączniak rzekomy, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> kapusta głowiasta - czerń krzyżowych, szara pleśń pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy endywia, koper, pietruszką naciową, rukola, sałata, seler naciowy - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pasternak, pietruszką korzeniową – alternarioza naci, mączniak prawdziwy seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa por - alternarioza, fytoftoroza, rdza rzodkiewka, szczypiorek - szara pleśń, rizoktonioza szparag – szara pleśń szpinak – plamistość liści groch siewny na świeże i suche nasiona - askochytoza, plamistość grochu</p>
R-7/2019 h.r.	Strobin 250	azoksystrobina - 250 g w 1 l (stobiluryny)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	<p>fasola szparagowa – antraknoza fasoli, brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza szparaga, ziemniak – alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka,</p>
R-36/2019 h.r.	Strobin 250-I	azoksystrobina - 250 g w 1 l (stobiluryny)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	<p>fasola szparagowa – antraknoza fasoli, brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza szparaga, ziemniak – alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka,</p>
R-38/2018 h.r.	Strobin 250-II	azoksystrobina - 250 g w 1 l (stobiluryny)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	<p>fasola szparagowa – antraknoza fasoli, brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, szparagi – purpurowa plamistość pędów,</p>

1	2	3	4	5
				rdza szparaga, ziemniak – alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka
R-30/2019 wu	Sugoi	cyjazofamid - 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V.Pegasus Park, B- 1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka, pomidor – zaraza ziemniaka, ogórek, cukinia, patison – mączniak rzekomy
R- 574/2016d	Switch 62,5 WG	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza twardzikowa pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów
R-43/2018 wu	T 34 Biocontrol	Trichoderma asperellum szczep T34 - 120 g w 1 kg (mikrobiologiczne)	Biocontrol Technologies, S.L. Avgda. Madrid, 08014 Barcelona, Hiszpania	Kapusta, brokuł, kalafior, kalarepa, sałata głowiasta, sałata liściowa, roszponka, rukola, cebula, czosnek, por, szalotka, cukinia, cukinia z przeznaczeniem na kwiaty jadalne, dynia olbrzymia, kabaczek, ogórek, fasola zwykła, groch

1	2	3	4	5
				zielony cukrowy, burak ćwikłowy, botwinka, marchew, pietruszka, seler korzeniowy, chrzan pospolity, rzodkiewka, pomidor, oberżyna, seler listkowy i naciowy – zgorzel siewek i sadzonek powodowane przez <i>Fusarium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.
R-102/2020	Taegro	Bacillus amyloliquefaciens FZB24 - 130 g w 1 kg	Novozymes A/S Krogshøjvej, 2880 Bagsværd, Dania	ogórek, melon, arbuz, dynia, cukinia, kabaczek - szara pleśń, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa; pomidor, bakłażan, papryka (w uprawie w polu) - szara pleśń, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza, zgnilizna twardzikowa; sałata - szara pleśń, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa; rośliny warzywne uprawiane na młode liście - szara pleśń, mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa; cykorii saładowa, endywia, szpinak, burak liściowy, seler naciowy - szara pleśń, mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa; kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, jarmuż, kapusta brukselska, kapusta chińska (pak choi), kapusta pekińska, kalafior, brokuł - mączniak prawdziwy roślin kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa; marchew, seler naciowy, seler korzeniowy, pietruszka, pasternak - mączniak prawdziwy baldaszkowatych, mączniak prawdziwy pomidora, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa; groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny pastewny, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa - mączniak prawdziwy grochu, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa;
R- 84/2020 h.r.	Tarantula 325 SC	azoksystrobina – 200 g w 1 l (strobiluryny), difenokonazol – 125 g w 1 l (triazole)	Agrosimex Sp. z o.o., Goliary 43, 05-620 Błędów	brokuł – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, kalafior, kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, marchew – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi, kapusta brukselska, kapusta pekińska, jarmuż – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cebula, czosnek, szalotka, cebula (uprawiana na szczypiorek), cebula siedmiolatka, szczypiorek – alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez <i>Stemphylium</i> (<i>Stemphylium</i> sp.), rdza pora (na cebuli),

1	2	3	4	5
				<p>por – alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (<i>Stemphylium</i> sp.), rdza pora, fasola zwykła (szparagowa), fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy – antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza), pasternak, pietruszka – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, salsefia, topinambur, skorzonera – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, burak ćwikłowy – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka, cykoria korzeniowa – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, seler korzeniowy i naciowy – alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera, szparag – rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga, melon, kawon, dynia olbrzymia jadalna, ogórek, cukinia, kabaczek, patison – mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych, papryka, pomidor, oberżyna – mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści, sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia – nekrotyczna plamistość liści sałaty (antraknoza sałaty), zgnilizna twardzikowa, rukola, jarmuż – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szpinak – antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa, seler listkowy – septorioza selera, zgnilizna twardzikowa, pietruszka naciowa – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, cukinia, kabaczek, patison na kwiaty jadalne – mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa, cykoria sałatowa – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, karczoch zwyczajny – mączniak prawdziwy</p>
R-11/2022 h.r.	Tavares 250 SE	fluopyram - 125 g, w 1 l (benzamidy) protriakonazol - 125 g w 1 l (triazole)	Madedz- Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany	ziemniak – alternarioza ziemniaka
R - 410/2016d	Tazer 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza fasoli, kalafior – czerń krzyżowych, pomidor pod osłonami – alternarioza pomidora, mączniak prawdziwy pomidora, zaraza ziemniaka, szparagi – rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów, ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-16/2016wu	Tezuma 625 WG	fluazydam – 375 g w 1 l (pochodne aniliny) cymoksanil – 250 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-10/2016 h.r	Tiger 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Madez- Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki Myśluborska, 74-240 Lipiany	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-215/2016	Tores 250 EC	difenokonazol - 250 g w 1 l (triazole)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	ziemniak – alternarioza, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew – alternariozy, mączniak rzekomy, salsefia – mączniak prawdziwy, rzepa, brukiew – alternariozy, burak ćwikłowy – rdza buraka
32/2017 h.r.	Tobruk EC	difenokonazol - 250 g/l (triazole)	ProEuro - Polska	chrzan – mączniak prawdziwy brukiew, rzepa - alternarioza brokuł – alternarioza, plamistość kapustnych kapusta brukselska, kapusta głowiasta - alternarioza (czerń krzyżowych), plamistość kapustnych
R-127/2018d	Topas 100 EC	penkonazol – 100 g w 1 l (triazole)	Syngenta Agro GmbH Regional Headquarters Technologiepark, D-63477 Maintal, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta biała – czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, ogórek – mączniak prawdziwy dyniowatych
R-49/2017	Valor 250 EC	difenokonazol - 250 g w 1 l (triazole)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	ziemniak – alternarioza, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan pospolity, rzodkiew – alternariozy, mączniak prawdziwy, salsefia – mączniak prawdziwy, rzepa, brukiew – alternariozy, burak ćwikłowy – rdza buraka
R- 25/2017d	Vaxiplant SL	laminaryny – 5% (polisacharydy)	Laboratories GOEMAR SAS Republika Francuska	pomidor w gruncie – bakteryjna cętkowość
R-149/2021	Veludo 450 WG	cymoksanil - 450 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	ziemniak - zaraza ziemniaka
R-721/2018d	Vendetta 525 SC	fluazydam - 375 g/l (pochodne aniliny) azoksystrobina - 150 g/l (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	ziemniak - alternarioza, zaraza ziemniaka
R-242/2017	Wezen 250 EC	difenokonazol - 250 g w 1 l (triazole)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	ziemniak – alternarioza ziemniaka, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew – alternariozy, mączniak prawdziwy, salsefia – mączniak prawdziwy, rzepa, brukiew – alternariozy, burak ćwikłowy – rdza buraka
R-134/2018	Winby	fluazydam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo	cebula, szalotka – mączniak rzekomy cebuli, ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
			Belgii	
R-42/2018 wu	VitiSan	wodorowęglan potasu - 99,5 % (nieklasyfikowane)	Biofa AG - Niemcy	endywia, roszonek – mączniak prawdziwy
R - 137/2019d	Winner 50 WP	Kaptan – 50% (ftalimidy)	Synthos Agro - Polska	fasola szparagowa - antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń
R - 22/2018	Zafra AZT 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska	cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki) kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń marchew – mączniak prawdziwy, alternarioza por – alternarioza, rdza seler – septorioza fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch na zielone nasiona - askochytoza, mączniak rzekomy kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza) sałata - mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa pomidor - alternarioza, zaraza ziemniaka ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R - 208 /2017	Zakeo 250 SC	azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)	Syngenta Polska	cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki) kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń marchew – mączniak prawdziwy, alternarioza por – alternarioza, rdza seler – septorioza fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch na zielone nasiona - askochytoza, mączniak rzekomy kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza) sałata - mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa pomidor - alternarioza, zaraza ziemniaka ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R- 235/2017d	Zato 50 WG	trifloksystrobina – 500 g/l (strobiluryny)	Bayer CropScience Niemcy	marchew – alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych,
R-172/2020	Zenby	izofetamid - 400 g w 1 l (fenylo-oksoetylotiofenoamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	sałata głowiasta, sałata liściowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, koper ogrodowy, pietruszka naciowa, szczypiorek, szczaw, szpinak – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-115/2020 h.r.	Zertan	oksatiapiprolina - 100 g w 1 l (izoksazoliny)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslachter Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R- 50/2017 h.r.	Zetar 250 SC	Azoksystrobina - 250 g/l	Agrosimex - Polska	szparag - purpurowa plamistość pędów, rdza

1	2	3	4	5
		(strobiluryny)		fasola – antraknoza brokuł – czerń krzyżowych kalafior – czerń krzyżowych ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-661/2018d	Signal 500 SC	fluazynam – 500 g (pochodne aniliny)	Cheminova A/S - Dania	cebula konsumpcyjna – mączniak rzekomy, ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-70/2020	Zorvec Endavia	oksatiapirolina – 30 g w 1 l (izoksazoliny) bentiowalikarb – 70 g w 1 l (karbaminiany)	DuPont Poland Sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka, cebula, czosnek – mączniak rzekomy cebuli
R-71/2018	Zorvec Enicade	oksatiapirolina – 100g/1l (izoksazoliny)	DuPont - Polska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-169/2018	Zoxis 250 SC	azoksystrobina - 250 g	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	brokuł, kalafior, kapusta brukselska – czerń krzyżowych, bielik krzyżowych