

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania****Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego
pn.: Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej, nr 21/REG/2023**

Zamawiający Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie Rozdziału VIII ust. 3 przedmiotowego Zapytania ofertowego, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytanie:

Pytanie nr 1**Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 1, podpunkt 1) i 2) - pakiet 1, 3, 4 i 6.**

Zamawiający zapisał:

„1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania dostawy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy dniem, w którym upłynął termin realizacji dostawy, a dniem faktycznego dostarczenia produktów;
2) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, określonego w § 5 ust. 4;“

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania dostawy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości **0,1%** wartości brutto dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy dniem, w którym upłynął termin realizacji dostawy, a dniem faktycznego dostarczenia produktów;
2) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w wysokości **0,1%** wartości brutto dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, określonego w § 5 ust. 4;“

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

