



Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków  
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

WUOZ-ZN.5142.1322.2022.KW

Łódź, dnia 3 lutego 2023r.

### POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, g, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ust. 2a i 3, art. 92 w związku z art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840; dalej: u.o.z.o.z.), w związku z § 12 i § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81), w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.; dalej: k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2022r. Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice reprezentowanego przez Pana Konrada Przyborka, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dawnym pałacu arcybiskupim w Skierniewicach wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości pod nr 896/264 na mocy decyzji z dnia 29.12.1967 r. i dawnej kuchni - oranżerii pałacu arcybiskupiego, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 897/265 na mocy decyzji z dnia 29.12.1967 r., zlokalizowanych na działce nr ew. 41/7, obręb 9 m. Skierniewice przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach, położonych na terenie parku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 904/272 na moc decyzji z dnia 29.12.1967r. oraz znajdującego się w granicach historycznego układu urbanistycznego Skierniewic tj. Strefy Ochrony Konserwatorskiej m. Skierniewice wpisanej do rejestru zabytków pod nr 775 decyzją z dnia 18 maja 1987r., polegających na remoncie konserwatorskim dwóch schodów terenowych, ciągu tarasów i ścian dawnego odwachu oraz krytego korytarza między pałacem i kuchnią przypałacową wraz z pergolą na podstawie załączonego do wniosku opracowania pn. „Program prac konserwatorskich i robót budowlanych przy schodach, pergoli i ścianach krytego korytarza i odwachu d. pałacu arcybiskupiego”, autor: mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski; data opracowania sierpień-wrzesień 2022r., oraz na podstawie dokumentacji rysunkowej pn. „Remont schodów, pergoli i przegród zewnętrznych łącznika pomiędzy zabytkowym pałacem i dawną oranżerią” autor: mgr inż. Konrad Przyborek; data opracowania: marzec 2022r.

### ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW p o z w a l a

Inwestorowi na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dawnym pałacu arcybiskupim w Skierniewicach wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości pod nr 896/264 na mocy decyzji z dnia 29.12.1967 r. i dawnej kuchni - oranżerii pałacu arcybiskupiego, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 897/265 na mocy decyzji z dnia 29.12.1967 r., zlokalizowanych na działce nr ew. 41/7, obręb 9 m. Skierniewice przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach, położonych na terenie



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi  
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83  
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl  
[www.wuoz-lodz.pl/bip](http://www.wuoz-lodz.pl/bip)

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.wuoz-lodz.pl](http://www.wuoz-lodz.pl) w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

ZA ZGODNIENIEM Strona 1 z 6

DYREKTOR  
INSTYTUTU OGRODNICTWA

*Shoupa cell*  
prof. dr hab. Dorota Konopacka

②


parku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 904/272 na moc decyzji z dnia 29.12.1967r. oraz znajdującego się w granicach historycznego układu urbanistycznego Skierniewic tj. Strefy Ochrony Konserwatorskiej m. Skierniewice wpisanej do rejestru zabytków pod nr 775 decyzją z dnia 18 maja 1987r., polegających na remoncie konserwatorskim dwóch schodów terenowych, ciągu tarasów i ścian dawnego odwachu oraz krytego korytarza między pałacem i kuchnią przypałacową wraz z pergolą na podstawie załączonego do wniosku opracowania pn. „Program prac konserwatorskich i robót budowlanych przy schodach, pergoli i ścianach krytego korytarza i odwachu d. pałacu arcybiskupiego”; autor: mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski; data opracowania sierpień-wrzesień 2022r., oraz na podstawie dokumentacji rysunkowej pn. „Remont schodów, pergoli i przegród zewnętrznych łącznika pomiędzy zabytkowym pałacem i dawną oranżerią” autor: mgr inż. Konrad Przyborek; data opracowania: marzec 2022r.

**Termin ważności decyzji:** 30.11.2024r.

**Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na następujących warunkach, polegających na obowiązkach:**

art. 36 ust. 2a i 3 u.o.z.o.z., §12 i §13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81) :

1. Kierowanie robotami budowlanymi i wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz kierowanie pracami konserwatorskimi albo samodzielne ich wykonywanie powinno zostać powierzone osobom posiadającym kwalifikacje, o których mowa w art. 37a i art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Należy przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3 (Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81)
  - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3,
  - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c i a ustawy,
  - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego albo kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania;
2. Należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
3. Należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
4. Należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
5. Należy zabezpieczyć istniejącą zielen przed uszkodzeniami i negatywnym wpływem robót budowlanych z uwagi na lokalizację pałacu na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków w szczególności drzewa – pomnika przyrody zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożu łącznika przez osłonięcie pni, a roboty budowlane



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi  
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83  
e-mail: sekretarias@wuoz-lodz.pl  
www.wuoz-lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.wuoz-lodz.pl](http://www.wuoz-lodz.pl) w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

DYREKTOR  
INSTYTUTU OGRODNICTWA

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Strona 2 z 6

*Dorota Konopacka*  
prof. dr hab. Dorota Konopacka

②

powinny być prowadzone ręcznie i w sposób jak najmniej szkodzący systemowi korzeniowemu;

6. Możliwe jest wykonanie cięć winobluszczu pergoli w minimalnym niezbędnym zakresie;
7. Elementy wymagające demontażu podczas prac konserwatorskich i robót budowlanych należy przed demontażem oznakować i ponumerować w sposób umożliwiający ich identyfikację i lokalizację oraz ponownie zamontować w tym samym miejscu; zdemontowane elementy należy przechowywać w miejscu suchym i zadaszonym;
8. Prace kamieniarskie należy prowadzić zgodnie ze sztuką i wiedzą z zakresu konserwacji kamienia;
9. Należy zastosować piaskowiec o parametrach identycznych lub zbliżonych do istniejącego;
10. Należy zwołać komisję konserwatorską z udziałem przedstawiciela ŁWKZ
  - a) na etapie odsłonięcia ścian fundamentowych w celu oceny ich stanu i określenia szczegółów prac naprawczych;
  - b) w celu dobrania właściwej metody czyszczenia (próby) elementów kamiennych;
  - c) w celu ostatecznej oceny i waloryzacji stolarki okiennej przed jej demontażem;
11. Należy wyprzedzająco udokumentować za pomocą inwentaryzacji rysunkowej i fotograficznej wraz z waloryzacją, stolarkę okienną przewidzianą do odtworzenia;
12. Należy wyprzedzająco demontaż zdegradowanej stolarki, uzgodnić z ŁWKZ rysunki warsztatowe odtwarzanej stolarki okiennej;
13. Należy wyprzedzająco uzgodnić z ŁWKZ dobór balustrad schodów i tarasu na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych tj. stylizowane na historyczne oraz przedłożyć ŁWKZ w celu uzgodnienia rysunki ww. balustrad;
14. Wszelkie wątpliwe i niewyjaśnione kwestie należy rozpatrywać komisyjnie z przedstawicielami ŁWKZ;
15. Należy wyprzedzająco przystąpienie do prac konserwatorskich przy stolarce okiennej i drzwiowej oraz elementach metalowych m.in. okucia stolarki, kraty okienne, uzgodnić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programem prac konserwatorskich, kolorystyka będzie wybrana i uzgodniona podczas komisji konserwatorskiej *in situ* po dokonaniu odkrywek stratygraficznych;
16. Należy wyprzedzająco uzgodnić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ostateczny dobór nawierzchni tarasu;
17. Należy uzgodnić wyprzedzająco z ŁWKZ oraz autorem opracowania, wszelkie zmiany w programie prac konserwatorskich i programu robót budowlanych;
18. Należy dokonać doboru kolorystki powłok malarskich *in situ* na podstawie prób z przedstawicielem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
19. Należy prowadzić dokumentację przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz opracować wyniki tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
20. Należy opracować sposób postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazać opracowanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi  
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83  
e-mail: sekretariat@wwoz-lodz.pl  
www.wwoz-lodz.pl/bip

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.wwoz-lodz.pl](http://www.wwoz-lodz.pl) w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

DYREKTOR

INSTYTUTU OGRODNICTWA

*D. Konopacka*  
prof. ar. hab. Dorota Konopacka

②

Strona 3 z 6  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

21. Należy podjąć inne działania, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;
22. Należy dokonać odbioru częściowego oraz końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
23. Należy dokonać odbioru częściowego robót budowlanych, które ulegną zakryciu;
24. Należy uzyskać decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającą na badania archeologiczne w formie nadzoru, zgodnie z art. 31 ust. 1a i 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 u.o.z.o.z (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);

**Uwaga!** Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, cofnięte lub zmienione w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu, wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 ustawy *O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*).

#### Uzasadnienie

W dniu 06.10.2022r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi wpłynął wniosek Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice reprezentowanego przez Pana Konrada Przyborka, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dawnym pałacu arcybiskupim w Skierniewicach wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości pod nr 896/264 na mocy decyzji z dnia 29.12.1967 r. i dawnej kuchni - oranżerii pałacu arcybiskupiego, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 897/265 na mocy decyzji z dnia 29.12.1967 r., zlokalizowanych na działce nr ew. 41/7, obręb 9 m. Skierniewice przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach, położonych na terenie parku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 904/272 na moc decyzji z dnia 29.12.1967r. oraz znajdującego się w granicach historycznego układu urbanistycznego Skierniewic tj. Strefy Ochrony Konserwatorskiej m. Skierniewice wpisanej do rejestru zabytków pod nr 775 decyzją z dnia 18 maja 1987r., polegających na remoncie konserwatorskim dwóch schodów terenowych, ciągu tarasów i ścian dawnego odwachu oraz krytego korytarza między pałacem i kuchnią przypałacową wraz z pergolą na podstawie załączonego do wniosku opracowania pn. „Program prac konserwatorskich i robót budowlanych przy schodach, pergoli i ścianach krytego korytarza i odwachu d. pałacu arcybiskupiego”; autor: mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski; data opracowania sierpień-wrzesień 2022r., oraz na podstawie dokumentacji rysunkowej pn. „Remont schodów, pergoli i przegród zewnętrznych łącznika pomiędzy zabytkowym pałacem i dawną oranżerią” autor: mgr inż. Konrad Przyborek; data opracowania: marzec 2022r.

Przedmiotowe schody, pergola i kryty korytarz stanowią elementy zespołu pałacu arcybiskupiego w Skierniewicach (XVIIIw.-XIXw.), który zlokalizowany jest na terenie parku pałacowego objętego ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków pod nr 904/272 na moc decyzji z dnia 29.12.1967r. oraz w granicach historycznego układu urbanistycznego Skierniewic tj. Strefy Ochrony Konserwatorskiej m. Skierniewice wpisanej do rejestru zabytków pod nr 775 decyzją z dnia 18 maja 1987r. Kryty korytarz pod pergolą stanowi połączenie między budynkiem pałacu prymasowskiego objętego ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków pod nr 896/264 na mocy decyzji z dnia 29.12.1967r., a budynkiem dawnej kuchni (oranżerii) objętej ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków pod nr 897/265 na mocy decyzji z dnia 29.12.1967r.



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi  
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83  
e-mail: sekretariat@wmoz-lodz.pl  
[www.wmoz-lodz.pl/bip](http://www.wmoz-lodz.pl/bip)

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.wmoz-lodz.pl](http://www.wmoz-lodz.pl) w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

DYREKTOR

INSTYTUTU OGRODNICTWA

Strona 4 z 6  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

*Dorota Konopacka*  
proj. ar. hab. Dorota Konopacka  
②

Dla działki nr ew. 41/7, w obrębie 09 m. Skierniewice istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustanowiony Uchwałą Nr XV/198/2019 Rady miasta Skierniewice z dnia 19.05.2019r. obejmujący ochroną zarówno ww. zespół pałacowo - parkowy jak i poszczególne budynki wchodzące w skład zabudowań zespołu.

Omawiane prace konserwatorskie i roboty budowlane były już tematem postępowania w sprawie wydania wytycznych dla ww. remontu na wniosek Pełnomocnika Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

W dniu 31.05.2022r. przedstawiciele ŁWKZ przeprowadzili oględziny łącznika, pergoli, schodów i tarasu potwierdziły opisany w ww. opracowaniu zły stan łącznika, pergoli, schodów i tarasu w obecności pracowników Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego oraz pełnomocnika i projektanta P. Konrada Przyborka. Na podstawie ww. oględzin należy stwierdzić, że stan techniczny i estetyczny ścian łącznika, pergoli, schodów i tarasu jest zły. Ściany zewnętrzne łącznika posiadają liczne zawilgocenia, ślady zalewania wodą opadową z tarasu, zdegradowane, odpajające się tynki. W narożniku północno-wschodnim zlokalizowano odspojenie i częściowo zawalenie się warstwy zewnętrznej muru ceglanego zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia. W południowo-zachodnim narożu między schodami, a ścianą łącznika wrosnięte wieloletnie drzewo, które rozsadza mur. Schody zewnętrzne w złym stanie, stopnie wykonane z piaskowca, spękane, niestabilne z widocznymi ubytkami. Tynki słupów pergoli oraz słupów balustrady schodów spękane, odpajające się. Warstwy wykończeniowe tarasu zdegradowane. Pergola porośnięta winobluszczem, który rozrasta się na ściany zewnętrzne łącznika.

Na podstawie ww. oględzin ŁWKZ w dniu 13.06.2022r. pismem znak: WUOZ-ZN.5183.320.2022.KW wydał wytyczne dla zamierzenia polegającego na remoncie schodów, pergoli i przegród zewnętrznych łącznika między pałacem prymasowskim, a dawną oranżerią.

Ze względu na fakt, że załączone opracowanie zawiera warianty rozwiązań budowlanych jak i konserwatorskich, ŁWKZ nadał szereg warunków w niniejszym pozwoleniu, które zapewnią nadzór konserwatorski ŁWKZ nad doбором rozwiązań z poszanowaniem dla wartości zabytku. Przedmiotowe prace konserwatorskie i roboty budowlane wpłyną korzystnie na stan zachowania zabytku gdy spełnione zostaną ww. warunki.

Mając na uwadze cytowane na wstępie niniejszej decyzji przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., które w związku z tego typu pracami nakładają na właściciela lub użytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków i znajdującego się na terenie objętym obszarem wpisem do rejestru zabytków obowiązek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, należało orzec jak w sentencji.

#### Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.);
2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku (art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.);



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi  
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 636 17 83  
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl  
[www.wuoz-lodz.pl/bhp](http://www.wuoz-lodz.pl/bhp)

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.wuoz-lodz.pl](http://www.wuoz-lodz.pl) w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
INSTYTUTU OGRODNICTWA  
*Dorota Konopacka*  
prof. dr hab. Dorota Konopacka  
②

3. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.);
4. Obowiązki nałożone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 479) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w trybie właściwym dla egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (możliwe jest nałożenie grzywny w celu przymuszenia).
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a. § 1 i § 2 k.p.a.)
6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (podstawa 130 § 4 k.p.a.)

Otrzymane pozwolenie – administracyjna decyzja konserwatorska – nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, a także z uzyskania zezwoleń wymaganych innymi przepisami szczegółowymi.

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł uiszczono.  
 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku  
 Karolina Wierzbicka - inspektor ochrony zabytków nieruchomych

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI  
 KONSERWATOR ZABYTKÓW  
 Aleksandra Stepien


Otrzymują:

1. Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice  
 przez pełnomocnika: Pan Konrad Przyborek, ul. Aleksandra Fredry 10, 96-200 Rawa Mazowiecka
2. a/a

Do wiadomości:

1. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictw, Warszawa Oddział Terenowy w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

Sprawę prowadzi Karolina Wierzbicka – inspektor ochrony zabytków nieruchomych, tel. (42) 635 80 16



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi  
 ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83  
 e-mail: sekretariat@wwoz.lodz.pl  
 www.wwoz.lodz.pl/bip

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wwoz.lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92

DYREKTOR  
 INSTYTUTU OGRODNICTWA

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

Strona 6 z 6

prof. dr hab. Dorota Konopacka

②