

**WYKAZ ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH, ROZTOCZOBÓJCZYCH  
I ŚLIMAKOBÓJCZYCH REKOMENDOWANYCH  
DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI WARZYWNYCH  
ROŚLIN GRUNTOWYCH**

**Autorzy**

**mgr inż. Dariusz Rybczyński, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO**

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 6.2

**„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony  
roślin uprawnych”**

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

**Skierniewice, marzec 2026**

# Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych i ślimakobójczych, rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach warzyw gruntowych

Stan na 01.03.2026 r.

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Każdorazowo przed użyciem środka ochrony roślin należy sprawdzić w rejestrze środków ochrony, kiedy upływa termin na zużycie istniejących zapasów ś.o.r dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin>. Ze względu na to, że każdego roku wycofywane są substancje czynne ś.o.r. należy także śledzić na stronie MRiRW komunikaty zawierające nowe terminy na sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin zawierających wycofaną substancję czynną, nie ujęte w rejestrze <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow>.
- Przed wykonaniem każdego zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu, który chcemy zastosować. <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin>.
- Należy bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, a także maksymalnej liczby zabiegów poszczególnymi substancjami w sezonie. W przypadku podanych dawek „od–do”, wyższą należy stosować przy dużym zagrożeniu przez szkodniki oraz do zwalczania starszych stadiów larwalnych szkodników.
- Informacje dotyczące maksymalnej liczby zabiegów i minimalny odstęp pomiędzy zabiegami są zapisane w etykiecie środka ochrony roślin.
- **Bezwzględnie unikać stosowania środków ochrony roślin w okresach aktywności owadów zapylających, dlatego zabiegi należy wykonywać przed ich oblotami lub po zakończeniu.**
- Wśród zoocydów stosowanych w zwalczaniu szkodników, pierwszeństwo mają środki biologiczne i środki selektywne, czyli działające na określoną grupę organizmów. Co najmniej jeden raz w sezonie (głównie przed zbiorem) należy stosować biologiczne środki ochrony roślin przed szkodnikami.

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Chroniona roślina – szkodnik
1	2	3	4	5
<b>Środki biologiczne (mikrobiologiczne i biotechniczne)</b>				
R-56/2017	<b>Agree 50 WG</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>aizawai</i> szczep GC-91 - 500 g/kg (środek bakteryjny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	<b>brukiew</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, przezierka rukwianka, tantniś krzyżowiaczek <b>czarna rzodkiew, rzodkiew</b> – tantniś krzyżowiaczek
R-9/2019wu R-1377/2024d	<b>BioBit</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	<b>kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior</b> – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście  <b>kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszonka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski</b> – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście
R-10/2019wu	<b>BioDorPro</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 - 54 % (środek biologiczny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée, Parc d'Affaires de Crecy, F-	<b>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa</b> – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście <b>bób, groch, fasola, pomidor, ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy,</b>

1	2	3	4	5
			69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	<b>chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, sałata, szpinak, rukola, roszonka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) (w gruncie), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, czosnek, szalotka, dymka, rabarbar, koper włoski, szparag</b> – gąsienice uszkadzające liście
R-151/2018	<b>Delfin WG</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> szczep SA-11 (Btk SA-11) (środek biologiczny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	<b>kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta pekińska, włoska, brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior</b> – gąsienice sówkowatych, bielinkowatych, tantnisiowatych
R-5/2019wu	<b>DiPel DF</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> szczep ABTS 351 - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	<b>kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior</b> – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście  <b>kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszonka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski</b> – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście
R-11/2019wu R-1374/2024d	<b>Florbac</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 - 54 %	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc	<b>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa</b> – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście

1	2	3	4	5
		(środek bakteryjny)	d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	<b>ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, Sałata, szpinak, rukola, roszonek, cykorcia saładowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, bób, groch, fasola, por, czosnek, szalotka, dymka, szparag, rabarbar, koper włoski</b> – gąsienice uszkadzające liście
R-48/2017 wu	<b>Lepinox Plus</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , szczep EG 2348) - 150 g/kg (środek bakteryjny)	CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Włochy	<b>papryka, sałata, ogórek</b> – światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych <b>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielonek kapustnik <b>cukinia, fasola</b> – słonecznica oręźówka, gąsienice motyli sówkowatych <b>endywia, cykorcia</b> – błyszczka jarzynówka <b>cebula, por, czosnek, szczypiorek, bób, groszek zielony cukrowy</b> – gąsienice motyli sówkowatych <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka
R-53/2018	<b>XenTari WG</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Republika Francuska	<b>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa</b> – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielonek rzepnik, bielonek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście <b>pomidor, papryka</b> – gąsienice uszkadzające liście <b>ogórek, cukinia, dynia</b> – gąsienice uszkadzające liście <b>seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur</b> – gąsienice uszkadzające liście <b>burak ćwikłowy</b> – gąsienice uszkadzające liście <b>sałata, szpinak, rukola, roszonek, cykorcia saładowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf)</b> – gąsienice uszkadzające liście <b>seler naciowy</b> – gąsienice uszkadzające liście <b>fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki</b> – gąsienice uszkadzające liście <b>bób uprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany na zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona</b> – gąsienice uszkadzające liście

1	2	3	4	5
				<p>por, czosnek, szalotka, dymka – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>szparag – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście</p>
R-50/2017 wu	<b>Naturalis</b>	<i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 – 0,185 g/kg (substancja z grupy biologicznych insektycydów)	CBC (Europe) S.r.l. Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Włochy	<p>pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon, sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszonka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzycza pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalafior, brokuł, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiewka, skorzonera, salsefia, rzepa, brukiew, czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka, por, jarmuż, kalarepa, szpinak, portulaka warzywna, szczaw, burak liściowy (boćwina), pietruszka naciowa, seler naciowy, szparagi, karczochy, koper ogrodowy, koper włoski, rabarbar, kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca – mączliki, wciornastki, przedziorek chmielowiec, drutowce</p> <p>sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszonka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzycza pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny – mszyce</p>
R-11/2020 wu	<b>NEMguard DE</b>	wyciąg z czosnku 450g (środek pochodzenia naturalnego)	Certis Europe B.V Stadsplateau, 3521 AZ Utrecht, Królestwo Niderlandów	marchew, pasternak – nicienie (ograniczenie szkodliwości)
R-31/2023	<b>Aza</b>	azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów)	Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina n°3, 12th Floor, 30006 Murcia, Hiszpania	<p>pomidor – mszyca brzoskwiniowa i inne gatunki mszyc, mączliki, wciornastki</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (średni poziom zwalczania)</p>
R-16/2020 wu	<b>Neem Azal T/S</b>	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące</p> <p>szparag – owady ssące, owady gryzące</p>

1	2	3	4	5
				<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R-70/2023	<b>NeemPro</b>	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan</b> – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące
				<b>szparag</b> – owady ssące, owady gryzące
				<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R -4/2019 wu	<b>Fitter</b>	kwasy tłuszczowe C14 do C20 - 479,8 g	Alpha BioPesticides Limited Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, Wielka Brytania	<b>pomidor</b> – mączliki, mszyce, przędziorki, <b>ogórek, cukinia, kabaczek, patison, marchew, pietruszka, melon, dynia olbrzymia, dynia makaronowa, dynia piżmowa, dynia zwyczajna</b> – mszyce <b>kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta pak-choi, kalarepa</b> – mszyce, mączliki
R-45/2024	<b>Neudosan</b>	sól potasowa kwasów tłuszczowych – 515 g/l (kwasy tłuszczowe i nienasycone sole potasu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska, sałata, cykorja, endywia, roszponka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola</b> – mszyce
				<b>fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona</b> – mszyca burakowa
R-12/2019	<b>Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC</b>	pyretryny – 4,59 g/l (substancja z grupy naturalnych pyretryn) olej rzepakowy – 825,3 g/l (produkt pochodzenia naturalnego)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>fasola i inne warzywa strączkowe (świeże)</b> – przędziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) <b>burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por</b> – mszyce <b>cebula, czosnek, por, szalotka</b> – mszyce <b>sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki</b> – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych) <b>szpinak, boćwina, portulaka</b> – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) <b>kalarepa</b> – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)

1	2	3	4	5
				<p><b>szparag</b> – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana</p>
R-26/2023 h.r.	<b>Max Spin</b>	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Biocont Polska sp. z o.o. , ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków	<p><b>brokuł, kalafior</b> – bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>cebula, por</b> – wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa)</b> – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica</p> <p><b>seler korzeniowy</b> – liściolubka selerowa</p> <p><b>jarmuż, kalarepa</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>rukola, roszonka</b> – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna</p> <p><b>szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński</b> – wciornastki</p> <p><b>szpinak, szczaw</b> – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik</p> <p><b>rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie</b> – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, śmietka ćwiklanka</p> <p><b>ziemniak</b> – larwy stonki ziemniaczanej</p> <p><b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka</p>
R-171/2023	<b>Nexuba</b>	Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy spinozyn)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	<p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica,</p> <p><b>brokuł, kalafior</b> – bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>cebula, por, czosnek, czosnek askaloński</b> – wciornastek tytoniowiec</p>

1	2	3	4	5
				<p><b>fasola i inne warzywa strączkowe (świeże)</b> – przedziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p><b>burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por</b> – mszyce</p> <p><b>cebula, czosnek, por, szalotka</b> – mszyce</p> <p><b>sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki</b> – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych)</p> <p><b>szpinak, boćwina, portulaka</b> – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p><b>kalarepa</b> – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p><b>szparag</b> – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana</p> <p><b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka</p>
R-133/2023	<b>Nokaut</b>	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Galenika-Fitofarmacja d.o.o.Trzascka cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	<p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica,</p> <p><b>brokuł, kalafior</b> – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>cebula, por, czosnek, czosnek askaloński</b> – wciornastek tytoniowiec</p>
R-111/2021 h.r.	<b>Pikador 240 SC</b>	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy spinozyn)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	<p><b>brokuł, kalafior</b> – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>cebula, por</b> – wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa)</b> – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica</p> <p><b>seler korzeniowy</b> – liściolubka selerowa</p> <p><b>jarmuż, kalarepa</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>rukola, roszponka</b> – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna</p>

1	2	3	4	5
				<p><b>szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński</b> – wciornastki</p> <p><b>szpinak, szczaw</b> – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik.</p> <p><b>rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie</b> – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, śmietka ćwiklanka</p> <p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana</p>
R-90/2023	<b>Spanner 480 SC</b>	spinosad 480 g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Galenika-Fitofarmacja d.o.o. Trzascka cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	<p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>brokuł, kalafior</b> – bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>cebula, por</b> – wciornastek tytoniowiec</p>
R – 47/2018 wu	<b>SpinTor 480 SC</b>	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Corteva Agriscience UK Limited CPc2 capital Park Fulbourn, CB21 5XE Cambridge , Wielka Brytania	<p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica,</p> <p><b>brokuł, kalafior</b> – bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>cebula, por, czosnek, czosnek askaloński</b> – wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa)</b> – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowiec, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica</p> <p><b>seler korzeniowy, seler naciowy</b> – liściolubka selerowa</p> <p><b>jarmuż, kalarepa</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>szczypiorek uprawiany w gruncie</b> – wciornastki</p>

1	2	3	4	5
				<p><b>szpinak, szczaw</b> – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik</p> <p><b>rośliny warzywne uprawiane na młode liście</b> – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, śmietka ćwiklanka</p> <p><b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka</p>
R-131/2012,	<b>SpinTor 240 SC</b>	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa"	<p><b>brokuł, kalafior</b> – bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>cebula, por</b> – wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa)</b> – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica</p> <p><b>seler korzeniowy, seler naciowy</b> – liściolubka selerowa</p> <p><b>jarmuż, kalarepa</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>rukola, roszonka</b> – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna</p> <p><b>szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński</b> – wciornastki</p> <p><b>szpinak, szczaw</b> – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik</p> <p><b>rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie</b> –</p>

1	2	3	4	5
				wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, śmietka ćwiklanka
R-65/2021 h.r.	<b>Spinosad Max</b>	spinosad 240 g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	<p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>brokuł, kalafior</b> – bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>cebula, por</b> – wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy)</p> <p><b>sałata głowiasta, długolistna (rzymska), liściowa (kędzierzawa)</b> – błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, wciornastki</p> <p><b>seler korzeniowy</b> – liściolubka selerowa</p> <p><b>szczaw, szpinak</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, śmietka ćwiklanka</p> <p><b>jarmuż, kalarepa</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p><b>czosnek, szalotka, szczypiorek</b> – wciornastki</p> <p><b>roszponka, rukola</b> – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna</p> <p><b>rośliny warzywne uprawiane na młode liście</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, śmietka ćwiklanka, wciornastki</p>
R- 141/2023	<b>Essenciel</b>	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latriille 33650 Martillac, Republika Francuska	<p><b>kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon</b> – mączliki, wciornastki</p> <p><b>ogórek, sałata, papryka, pomidor</b> – mączliki</p> <p><b>bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor</b> – wciornastki</p>
R- 45/2018wu	<b>Limocide</b>	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latriille 33650 Martillac, Republika Francuska	<p><b>kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon</b> – mączliki, wciornastki</p> <p><b>ogórek, sałata, papryka, pomidor</b> – mączliki</p>

1	2	3	4	5
				<b>bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor</b> – wciornastki
R-20/2020 wu	<b>Pesticol</b>	olejek pomarańczowy – 60g/l (substancja z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO allée Jacques Latriille, 33650 Martillac, Francja	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon</b> – mączliki, wciornastki <b>ogórek, sałata, papryka, pomidor</b> – mączliki <b>bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor</b> – wciornastki
R-57/2019 h.r.	<b>Prev-Am</b>	olejek pomarańczowy 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon</b> – mączliki, wciornastki <b>ogórek, sałata, papryka, pomidor</b> – mączliki <b>bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor</b> – wciornastki
R-44/2020 h.r.	<b>PREV-BIO</b>	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri International Ltd. Bankastraat, 9715CJ Groningen, Holandia	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon</b> – mączliki, wciornastki <b>ogórek, sałata, papryka, pomidor</b> – mączliki <b>bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor</b> – wciornastki
R-28/2025	<b>Prev-Gold</b>	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	<b>por, cebula (w uprawie w polu)</b> – wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta, kapusta włoska, kapusta brukselka ( w uprawie w polu)</b> – mączliki
R-34/2022	<b>Daxxos</b>	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne</b> – ślimaki nagie
R-35/2022	<b>Doux</b>	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne</b> – ślimaki nagie
R-194/2023	<b>Ferrocious</b>	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	<b>rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste</b> – ślimaki nagie
R-153/2023	<b>Hierro</b>	fosforan żelaza – 10	Sharda Cropchem España	<b>rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste (w uprawie polowej)</b> – ślimaki

1	2	3	4	5
		g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	S.L Carril Condomina, 30006 Murcja	nagie
R-31a/2020wu	<b>Ironclad</b>	fosforan żelaza 29 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Doff Portland (Ireland), Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, D02 A339, Irlandia	<b>rzepa, rzodkiew, brukiew, seler korzeniowy, sałata i inne warzywa liściowe, w tym endywia, cykorja, roszonek, portulaka warzywna, rukola, burak liściowy, boćwina, kalafior, brokuł, kalafior zielony (romanesco), jarmuż, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, marchew, seler naciowy, por, czosnek, koper włoski (uprawiany na liście), karczoch zwyczajny, cebula siedmiolatka (czosnek dęty), groch, fasola, bób, ziemniak – ślimaki nagie i skorupkowe</b>
R-38/2018 wu	<b>Ironmax Pro</b>	fosforan żelaza(III) 24,2 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	De Sangosse SA, BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	<b>burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, rzodkiew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, brokuł, kalafior, cebula, czosnek, karczoch, por, sałata głowiasta, szpinak, burak liściowy, boćwina, szczypior, seler, koper włoski, koper ogrodowy, pietruszka, groch, fasola – ślimaki nagie</b>
R-37/2022	<b>Iroxx</b>	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie</b>
R-36/2022	<b>Minixx</b>	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie</b>
R-39/2022	<b>Pixela</b>	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie</b>
R-159/2024	<b>Sluggo Pro</b>	fosforan III żelaza - 41,6 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	<b>rośliny warzywne m. in. sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne (uprawa w polu) – ślimaki nagie</b>
R-2/2019wu	<b>Sluxx HP</b>	fosforan żelaza(III) 297,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie</b>
R-159/2021	<b>Vitrol GB</b>	pirofosforan żelaza – 24	Bros Sp. z o.o.	<b>brokuł, kapusta, kapusta brukselska, sałata i pozostałe liściowe rośliny</b>

1	2	3	4	5
		g/kg	ul. Karpia, 61-619 Poznań	<b>warzywne oraz inne gatunki roślin warzywnych, ziemniak i inne rośliny bulwiaste</b> – ślimaki nagie i oskorupione
R-159/2021	<b>Vitrol GB</b>	pirofosforan żelaza – 24 g/kg	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	<b>brokuł, kapusta, kapusta brukselska, sałata i pozostałe liściowe rośliny warzywne oraz inne gatunki roślin warzywnych, ziemniak i inne rośliny bulwiaste</b> – ślimaki nagie i oskorupione
<b>Środki chemiczne</b>				
R-34/2017 R-1394/2024d	<b>Aceptir 200 SE</b>	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	<p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy),</p> <p><b>groch</b> – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce</p> <p><b>bób</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce</p> <p><b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki</p> <p><b>cebula, czosnek, szalotka</b> – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce</p> <p><b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce</p> <p><b>seler korzeniowy</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnowka egipska, mszyce</p> <p><b>chrzan pospolity</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarmonoga oraz inne pchełki, mszyce</p> <p><b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnataz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce</p>
R-139/2020 h.r.	<b>Acetamip Płynny 200 SL</b>	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-6/2012wu	<b>Affirm 095 SG</b>	benzoesan emamektyny – 9,5 g/kg (związek z grupy	"Syngenta Crop Protection AG CH4002 Bazylea, Szwajcaria"	<b>bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w</b>

1	2	3	4	5
		makrocyklicznych laktonów)		<p><b>tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna</b> – słonecznica oręźówka,</p> <p><b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż</b> – bielinek kapustnik</p> <p><b>groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy</b> – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka</p> <p><b>sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola</b> – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica</p> <p><b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p><b>fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków</b> – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p><b>bób, pomidor, papryka</b> – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p><b>ogórek, cukinia, patison, kabaczek</b> – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p><b>oberżyna</b> – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica</p>
R-63/2020	<b>Afinto</b>	flonikamid 500 g w 1 kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	<p><b>kapusta głowiasta biała i czerwona</b> – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki</p> <p><b>groch zielony łuskowy</b> – mszyce (w tym mszyca grochowa)</p> <p><b>kapusta brukselska</b> – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki</p>
R-140/2020 h.r. <b>*31.10.2026.</b>	<b>AGRiprol 200 SC</b>	chlorantraniliprol – 200 g/l	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	<b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana

1	2	3	4	5
		(związek z grupy antranilowych diamidów)		<p><b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p><b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka</p> <p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)</p>
R - 129/2021	<b>Alakazam 500 WG</b>	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamiów)	JT Agro Ltd, 126-134 Baker Street, Londyn W1U 6UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	<p><b>kapusta brukselska</b> – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki</p> <p><b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona</b> – mączliki</p> <p><b>ziemniak</b> – mszyce ziemniaczane</p> <p><b>groch</b> – mszyca grochowa, oprzędziki</p> <p><b>Groch</b> – mszyca grochowa, oprzędziki</p> <p><b>kapusta głowiasta (rozsadnik)</b> – pchełki</p> <p><b>groch jadalny (zielony i na suche nasiona)</b> – mszyca grochowa, oprzędziki</p>
R-15/2015wu	<b>Allowin 04 RB</b>	metaldehyd – 4% (związek z grupy aldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	<b>brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak</b> – ślimaki nagie
R-54/2021 <b>*31.10.2026.</b>	<b>Aphicar Duo 400 EC</b>	cypermetryna – 100 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 101/2020	<b>Aphox 500 WG</b>	pirymikarb 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	<b>kapusta głowiasta</b> – mszyca kapuściana
R-33/2017 R-1394/2024d	<b>Apis 200 SE</b>	acetamipryd – 200 g (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p> <p><b>groch</b> – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce</p> <p><b>bób</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce</p> <p><b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki</p> <p><b>cebula, czosnek, szalotka</b> – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgrzyzki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce</p> <p><b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce</p>

1	2	3	4	5
				<p><b>seler korzeniowy</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce</p> <p><b>chrzan pospolity</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce</p> <p><b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnataz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce</p>
R-141/2025	<b>Atsina</b>	chlorantraniliprol – 200 g/l (antranilowe di amidy)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	<p><b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p> <p><b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p><b>kapusta głowiasta biała</b> – zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p><b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p><b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka</p> <p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana</p>
R-68/2024	<b>Axcela TS GB</b>	metaldehyd – 27g/kg (pochodne aldehydu octowego)	YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec	<b>burak liściowy (boćwina), endywia, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, ziemniak (w uprawie w polu)</b> – ślimaki nagie
R-3/2019wu R-1422/2024d <b>*31.10.2026</b>	<b>Belem 0,8 MG</b>	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Cevveloppement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	<p><b>marchew, pietruszka, seler, pasternak</b> – połyśnica marchwianka</p> <p><b>ziemniak</b> – drutowce</p>
R-144/2018	<b>Benevia 100 OD</b>	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa	<p><b>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek</b> – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p><b>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – połyśnica marchwianka</p> <p><b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p><b>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p><b>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – , błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka</p>

1	2	3	4	5
				egipska, światłówka naziemnica
R-109/2021 h.r.	<b>Bensekt 100 OD</b>	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Oska 6, 86-131 Laskowice	<p><b>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek</b> – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p><b>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – połyśnica marchwianka</p> <p><b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p><b>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p><b>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica</p>
R-79/2020	<b>Besarion 100 OD</b>	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	<p><b>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek</b> – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p><b>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – połyśnica marchwianka</p> <p><b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p><b>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p><b>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica</p>
R - 66/2020 h.r.	<b>Bombardier 100 OD</b>	cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	<p><b>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek</b> – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p><b>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – połyśnica marchwianka</p> <p><b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p><b>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p>

1	2	3	4	5
				<b>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-112/2024	<b>Bunduki</b>	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-164/2025d	<b>Busola</b>	acetamipryd – 120 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	<b>ziemniak</b> – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kruszynowo- ziemniaczana, mszyca szklakowoziemniaczana, stonka ziemniaczana
R-138/2020 h.r.	<b>Camelina 200 SL</b>	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-157/2018	<b>Carnadine 200 SL</b>	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-94/2021 h.r. <b>*31.10.2026.</b>	<b>Chloran 200 SC</b>	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Oska 6, 86-131 Laskowice	<b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>kalafior, brokuł</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-16/2022 h.r. <b>*31.10.2026.</b>	<b>Chloran4Insects 200 SC</b>	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Private Lab Sp. z o. o. ul. Karola Darwina, 43-603 Jaworzno	<b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>kalafior, brokuł</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka

1	2	3	4	5
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-87/2021 h.r. *30.09.2026.	<b>Cihalotrin 60 CS</b>	gamma-cyhalotryna 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralkowa 27, 86-031 Osielsko	groch zwyczajny siewny – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek
R-69/2024 h.r.	<b>Cimex 500 EC</b>	<u>cypermetryna 500 g/l</u> (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Koralkowa, 86-031 Osielsko	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa por – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławcy, szarek komośnik brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście koper ogrodowy – mszyce bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki

1	2	3	4	5
				<p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p>
R-19/2023 h.r.	<b>Cimex Forte 500 EC</b>	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Korolowa, 86-031 Osielsko	<p>kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka</p> <p>groch ogrodowy – mszyca grochowa</p> <p>por – wciornastki</p>
R-19/2023 h.r.	<b>Cimex Max 500 EC</b>	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Korolowa, 86-031 Osielsko	<p>kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka</p> <p>groch ogrodowy – mszyca grochowa</p> <p>por – wciornastki</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mglawy, szarek komośnik</p> <p>brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p>szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście</p> <p>koper ogrodowy – mszyce</p> <p>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p>
R-17/2015 wu	<b>Clartex Neo 04 RB</b>	metaldehyd – 4% (związek z grupy metaldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	<p>brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie</p>
R - 27/2021wu *31.10.2026.	<b>Columbo 0,8 MG</b>	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement, 60 chemin des Mouilles – 69130 Ecully, Republika Francuska	<p>marchew (w uprawie w polu) – drutowce, polyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta: biała, czerwona, włoska (uprawa w polu z rozsady) – drutowce, śmietka kapuściana</p> <p>pietruszka, seler, pasternak</p>

1	2	3	4	5
				(w uprawie w polu z siewu) – drutowce, polyśnica marchwianka
				cebula, czosnek (z siewu i z rozsady) – drutowce
				ziemniak – drutowce
R-50/2016	<b>Coragen 200 SC</b>	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa"	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p>
R-54/2020 h.r. *31.10.2026.	<b>Cordero 200 SC</b>	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p>
R-55/2020 h.r.	<b>Corleone 200 SC</b>	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p>
R-5/2022	<b>Corprima 200 SC</b>	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p>

1	2	3	4	5
				<b>kalafior, brokuł</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-12/2021 h.r.	<b>Coxima</b>	fluopyram - 400 g/l (związek z grupy benzamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	<b>marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy</b> – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju <i>Trichodorus spp.</i> i <i>Tylenchorhynchus spp.</i> <b>ziemniak</b> – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny
R-1/2024 h.r.	<b>Crassus</b>	cypermetryna - 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Albertstrasse, 94327 Bogen, Niemcy	<b>kapusta głowiasta</b> – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka <b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej <b>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki</b> – mszyca grochowa <b>cebula, czosnek, szalotka, por</b> – wciornastki <b>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń</b> – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławki, szarek komośnik <b>brukiew, rzepa</b> – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście <b>szparagi</b> – pososkrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce <b>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak</b> – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście <b>koper ogrodowy</b> – mszyce <b>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona</b> – mszyce, zmieniki <b>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, brokuł, kalafior</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki <b>sałata</b> – mszyce, zmieniki
R-56/2025 h.r.	<b>Cyperforce 500 EC</b>	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Kalinowski Sp. z o.o. ul. Czereśniowa, 64-530 Kaźmierz	<b>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki</b> – mszyca grochowa <b>kapusta głowiasta</b> – tantniś krzyżowiaczek <b>por</b> – wciornastki <b>bób, fasola, groch</b> – mszyce, zmieniki <b>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki

1	2	3	4	5
				<p><b>brokuł, kalafior</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p><b>sałata</b> – mszyce, zmieniki</p> <p><b>cebula, czosnek, szalotka</b> – wciornastki</p> <p><b>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń</b> – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławcy, szarek komośnik</p> <p><b>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak</b> – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście</p> <p><b>brukiew, rzepa</b> – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p><b>szparagi</b> – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce</p> <p><b>koper ogrodowy</b> – mszyce</p>
R-55/2012	<b>Cyperkill Max 500 EC</b>	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii"	<p><b>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki</b> – mszyca grochowa</p> <p><b>kapusta głowiasta</b> – tantniś krzyżowiaczek</p> <p><b>por</b> – wciornastki</p> <p><b>bób, fasola, groch</b> – mszyce, zmieniki</p> <p><b>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p><b>brokuł, kalafior</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p><b>sałata</b> – mszyce, zmieniki</p> <p><b>cebula, czosnek, szalotka</b> – wciornastki</p> <p><b>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń</b> – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławcy, szarek komośnik</p> <p><b>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak</b> – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście</p> <p><b>brukiew, rzepa</b> – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p><b>szparagi</b> – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce</p> <p><b>koper ogrodowy</b> – mszyce</p>
R-23/2023 h.r. <b>*31.10.2026.</b>	<b>Cypermetryx 100 EW</b>	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	<p><b>kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselska, kalafior, brokuł</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyce</p>

1	2	3	4	5
				<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R-187/2015 *31.10.2026.	<b>CythrIn 500 EC</b>	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,	<b>groch ogrodowy</b> – mszyca grochowa
				<b>kapusta głowiasta</b> – tantniś krzyżowiaczek
				<b>por</b> – wciornastki
R-181/2023	<b>Decide</b>	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	<b>kalafior</b> – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania), gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika i innych gatunków motyli
				<b>pomidor</b> – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (ograniczenie występowania)
R-9/2012	<b>Decis Mega 50 EW</b>	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska"	<b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik , mszyce
				<b>kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska</b> – mszyce
				<b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka
				<b>groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona)</b> – mszyce, strąkowiec grochowy
				<b>fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona</b> – mszyce
				<b>cebula z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki</b> – śmietka cebulanka, wciornastki
				<b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana
				<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R-59/2011	<b>Decis Expert 100 EC</b>	deltametryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	<b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
				<b>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta pekińska</b> – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				<b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka
				<b>groch zwyczajny</b> – mszyce, strąkowiec grochowy
				<b>fasola</b> – mszyce
				<b>cebula uprawiana z siewu, z rozsady i z dymki</b> – śmietka cebulanka, wciornastki
R-32/2005	<b>Decis Ogród 015 EW</b>	deltametryna – 15 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer CropScience S.A Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon,	<b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				<b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
			Francja"	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R-27/2015	<b>Deka 2,5 EC</b>	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	<b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka <b>kapusta głowiasta, brokuł, kalafior</b> – mszyce, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik <b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana
R-96/2013	<b>DelCaps 050 CS</b>	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<b>pomidor, oberżyna</b> – stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce <b>ogórek, cukinia</b> – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana
R-69/2018	<b>Delmetros 100 SC</b>	deltametryna 100g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<b>kapusta głowiasta</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana <b>ziemniak</b> – larwy stonki ziemniaczanej
R-60/2025	<b>Delta Forte</b>	deltametryna 50g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	<b>kapusta głowiasta, brokuł, kalafior</b> – mszyce, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik <b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka <b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana
R-216/2019	<b>Delta-Glob 25 EC</b>	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	<b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-176/2020	<b>Deltaro</b>	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	<b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-15/2014 h.r.	<b>Delta 50 EW</b>	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Madez- Firma HandlowoUsługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74240 Lipiany"	<b>kapusta głowiasta biała</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyce <b>kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska</b> – mszyce <b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana <b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka <b>groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona</b> – mszyce, strąkowiec grochowy <b>fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona</b> – mszyce <b>cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki</b> – śmietka cebulanka, wciornastki

1	2	3	4	5
R-39/2024 h.r.	<b>Deltagard</b>	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	<b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-93/2017	<b>Deltakill</b>	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	<b>burak ćwikłowy</b> – mszyce, gąsienice zjadające liście, śmietki <b>marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy</b> – polyśnica marchwianka, mszyce, gąsienice zjadające liście <b>rzodkiewka, rzodkiew czarna</b> – pchełki ziemne, mszyce, gąsienice zjadające liście, <b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, Kapusta brukselska, kapusta pak choi, brukiew, rzepa, kalarepa</b> – mszyce, gąsienice zjadające liście, tanńis krzyżowiaczek <b>czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka</b> – mszyce, wgryzka szczypiorka <b>chrzan pospolity, fasola szparagowa por, szczypiorek, sałata, seler naciowy, koper włoski, kukurydza cukrowa, rabarbar, rukola, szczaw zwyczajny, rośliny warzywne z przeznaczeniem na młode liście (babyleaf)</b> – mszyce, gąsienice zjadające liście <b>ogórek krótki uprawiany w polu</b> – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, pchełki ziemne, gąsienice zjadające liście <b>cukinia, patison uprawiane w polu</b> – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, gąsienice zjadające liście <b>groch zielony cukrowy uprawiany na strąki</b> – mszyce, wciornastki, oprzędzik pręgowany <b>szparagi</b> – mszyce, gąsienice zjadające liście, poskrzypka szparagowa <b>koper ogrodowy, seler liściasty, pietruszka zwyczajna uprawiana na liście</b> – mszyce, gąsienice zjadające liście, polyśnica marchwianka, ryjkowcowate, stonkowate <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R-95/2013	<b>DeLTop 050 CS</b>	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<b>pomidor, oberżyna</b> – stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce <b>ogórek, cukinia</b> – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana
R-97/2013	<b>DeLux 050 CS</b>	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<b>pomidor, oberżyna</b> – stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce <b>ogórek, cukinia</b> – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana

1	2	3	4	5
R-58/2019	<b>Demetrina 25 EC</b>	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-26/2015	<b>Desha 2,5 EC</b>	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	<b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka <b>kapusta głowiasta, brokuł, kalafior</b> – mszyce, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik <b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana
R-20/2024	<b>Diastar Maxi</b>	teflutryna 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	<b>ziemniak</b> – drutowce
R-66/2020	<b>Dyno 2,5 EC</b>	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	<b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka <b>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior</b> – mszyce, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik <b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana
R-73/2023	<b>Ercole</b>	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	<b>ziemniak</b> – drutowce (średni stopień zwalczania)
R-113/2024	<b>Fengress</b>	teflutryna 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	<b>ziemniak</b> – drutowce
R-22/2025 h.r.	<b>Faux 240 EW</b>	tau-fluwalinat 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	<b>kalafior, kalarepa, brokuł, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska</b> – mszyca brzoskwińniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tanńis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-9/2025	<b>Fielder 5 EC</b>	esfenwalerat 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée, F-69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	<b>kapusta głowiasta</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica
R-67/2020 h.r.	<b>Filary 100 OD</b>	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	<b>cebula, cebula dymka, cebula na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek</b> – wciornastki, śmietka cebulanka, miniarka porówka <b>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – polyśnica marchwianka, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska <b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona</b> – piętnówka kapustnica, tanńis krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka

1	2	3	4	5
				naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny <b>brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny
R-13/2025 h.r.	<b>Flonik 500 WG</b>	flonikamid 500 g /kg (karboksamidy)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska</b> – mszyce (w tym mszyca kapuściana) <b>kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta brukselska</b> – mączliki <b>groch łuskowy</b> – mszyce (w tym mszyca grochowa) <b>ziemniak</b> – mszyce
R-122/2025	<b>Floniki</b>	flonikamid 500 g /kg (karboksamidy)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	<b>ziemniak</b> – mszyce
R-51/2008	<b>Force 20 CS</b>	teflutryna 200 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	<b>kukurydza cukrowa</b> – drutowce, stonka kukurydziana
R-19/2022	<b>Fortenza 600 FS</b>	cyjanotraniliprol 600 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	<b>kukurydza cukrowa</b> – drutowce, stonka kukurydziana
R-70/2024	<b>Geri 20 SP</b>	acetamipryd - 200 g/kg, (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	<b>bób</b> – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy <b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa, drobnica burakowa <b>fasola</b> , – strąkowiec fasolowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki <b>groch</b> – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy <b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki <b>por</b> – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzka szczypiorka, wciornastki

1	2	3	4	5
				<b>ogórek</b> , – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki
				<b>ziemniak</b> – chrząszcze i larwy stonki ziemniaczanej
R-151/2021	<b>Globelambda</b>	lambda-cyhalotryna 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-146/2019	Hinode	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy (karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	<b>ziemniak</b> – mszyce <b>kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta brukselska</b> – mszyce, w tym mszyca kapuściana, mączliki
				<b>groch łuskowy</b> – mszyce, w tym mszyca grochowa
R-83/2016	<b>Inazuma 130 WG</b>	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	<b>pomidor, oberżyna</b> – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-162/2017	<b>Inpower 130 WG</b>	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	<b>pomidor, oberżyna</b> – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-47/2020 h.r.	<b>Insektus Duo 500 EC</b>	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200 Pyrzyce	<b>kapusta głowiasta</b> – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka <b>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki <b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej <b>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki</b> – mszyca grochowa <b>por, cebula, czosnek, szalotka</b> – wciornastki

1	2	3	4	5
				<p><b>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń</b> – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyc mglawy, szarek komośnik</p> <p><b>brukiew, rzepa</b> – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p><b>sparagi</b> – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce</p> <p><b>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak</b> – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście</p> <p><b>koper ogrodowy</b> – mszyce</p> <p><b>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, sałata</b> – mszyce, zmieniki</p>
R-147/2015	<b>Judo 050 CS</b>	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	<p><b>cebula uprawiana w gruncie</b> – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>kapusta głowiasta uprawiana w gruncie</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka</p> <p><b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce</p>
R-203/2016	<b>Kaliber 240 EW</b>	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Adama Polska Sp. z o.o ul. Sienna, 00-121 Warszawa	<p><b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, kalarepa</b> – mszyca kapuściana, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p> <p><b>kalafior, brokuł zwyczajny</b> – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p> <p><b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)</p>
R-16/2024	<b>Karate 0,4 GR</b>	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	<b>ziemniak</b> – drutowce
R-31/2013	<b>Karate Zeon 050 CS</b>	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748	<p><b>cebula uprawiana w gruncie</b> – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec</p> <p><b>kapusta głowiasta uprawiana w gruncie</b> – gąsienice bielinka kapustnika,</p>

1	2	3	4	5
		pyretroidów)	Warszawa	bielinka rzepnika, tantnia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-106/2018	<b>Kestrel 200 SL</b>	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-5/2021 h.r.	<b>Kianotraniliprol 100 OD</b>	cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana <b>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek</b> – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki <b>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – polyśnica marchwianka <b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana <b>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska <b>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-34/2019 h.r. *31.10.2026.	<b>Klortranil</b>	chlortraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	<b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-24/2020 h.r. *31.10.2026	<b>Kobalt 200 SC</b>	chlortraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	<b>kapusta głowiasta biała</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka

1	2	3	4	5
				<b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-190/2016	<b>Kobe 20 SP</b>	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<b>bób</b> – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka
				<b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa drobnica burakowa
				<b>por</b> – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki
				<b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki
				<b>groch</b> , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				<b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec, wciornastki
				<b>ogórek</b> – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki
R-68/2018	<b>Koron 100 SC</b>	deltametryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<b>kapusta głowiasta</b> – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
				<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R-145/2015	<b>Kusti 050 CS</b>	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	<b>cebula uprawiana w gruncie</b> – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
				<b>kapusta głowiasta uprawiana w gruncie</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec
				<b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka
				<b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-125/2023	<b>Labamba</b>	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	<b>kapusta głowiasta</b> – mszyca kapuściana, mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania)
				<b>pomidor</b> – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania)

1	2	3	4	5
				<b>kapusta głowiasta</b> – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-159/2013	<b>Lamdex Extra 2,5 WG</b>	lambda-cyhalotryna – 2,5% (związek z grupy pyretroidów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	<b>cebula</b> – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta</b> – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana <b>czosnek, szalotka</b> – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka
R-191/2016	<b>Lanmos 20 SP</b>	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<b>bób</b> – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka <b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa drobnica burakowa <b>por</b> – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiora, wciornastki <b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki <b>groch</b> , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki <b>ogórek</b> – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki
R-142/2025	<b>Leaxo 200 SL</b>	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-48/2017 wu	<b>Lepinox Plus</b>	<i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i> , szczep EG 2348) - 150 g/kg (środek bakteryjny)	CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Włochy	<b>papryka, sałata, ogórek</b> – światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych <b>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielonek kapustnik <b>cukinia, fasola</b> – słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych

1	2	3	4	5
				<b>endywia, cykoria</b> – błyszczka jarzynówka
				<b>cebula, por, czosnek, szczypiorek, bób, groszek zielony cukrowy</b> – gąsienice motyli sówkowatych
				<b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka
R-195/2015	<b>Lima Oro 3 GB</b>	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	<b>rokietta siewna (rukola), sałata, kapusta głowiasta</b> – ślimaki nagie
R-194/2015	<b>Lima Oro 5 GB</b>	metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5 % (50 g/kg).	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	<b>rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna</b> – ślimaki nagie
R-23/2016	<b>Limgol 5 GB</b>	metaldehyd - 5 % (związek z grupy pochodnych aldehydu)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	<b>rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna</b> – ślimaki nagie
R-28/2017 R - 1394/2024d	<b>Los Ovados 200 SE</b>	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) <b>groch</b> – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce <b>bób</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce <b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki <b>cebula, czosnek, szalotka</b> – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypioraki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce <b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce <b>seler korzeniowy</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnowka egipska, mszyce <b>chrzan pospolity</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna,

1	2	3	4	5
				pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce <b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce <b>brukiew, rzepa</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełki, mszyce
R-133/2018	<b>Mainman 50 WG</b>	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	<b>ziemniak</b> – mszyce <b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska</b> – mączliki, mszyce (w tym mszyca kapuściana) <b>groch zielony łuskowy</b> – mszyce (w tym mszyca grochowa)
R-80/2019	<b>Matrix 2,5 EC</b>	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	<b>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior</b> – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik <b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka <b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana
R-229/2014	<b>Mavrik Vita 240 EW</b>	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)/l	Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa	<b>brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona</b> – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica <b>ziemniak</b> – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-106/2016	<b>Medal 3 GB</b>	metaldehyd (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	<b>sałata, rokieta siewna, kapusta głowiasta</b> – ślimaki nagie
R - 22/2016	<b>Metkol 5 GB</b>	metaldehyd - 5 % (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	<b>rokieta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna</b> – ślimaki nagie
R-36/2022	<b>Minixx</b>	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne</b> – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-24/2016	<b>Molufries 5 GB</b>	metaldehyd - 30 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	<b>rokieta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna</b> – ślimaki nagie
R-37/2008	<b>Mospilan 20 SP</b>	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	"Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40210 Dusseldorf, Niemcy"	<b>bób</b> – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka <b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa drobnica burakowa <b>por</b> – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzka szczypiorka, wciornastki <b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki <b>groch</b> , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki <b>ogórek</b> – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki
R-71/2024	<b>Mospilan Classic</b>	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy"	<b>bób</b> – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka <b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa drobnica burakowa <b>por</b> – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzka szczypiorka, wciornastki <b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki <b>groch</b> , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki <b>ogórek</b> – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki
R-18/2021	<b>Mospilan Mizu</b>	acetamipryd 20% (neonikotynoidy)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	<b>ziemniak</b> – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kruszynowo-ziemniaczana, mszyca szakłakowo-ziemniaczana, stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
R-18/2025 h.r.	<b>Mozano</b>	cyjanotraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	Madez Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki ul. Myśluborska, 74-240 Lipiany	<b>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – śmietka kapuściana
R-46/2021 h.r. <b>*31.10.2026.</b>	<b>Mulier 200 SC</b>	chlorantraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	<b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana <b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-81/2013	<b>Nemathorin 10 GR</b>	fostiazat – 10% (związek z grupy fosforoorganicznych)	"ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B1831 Diegem, Królestwo Belgii"	<b>ziemniak</b> – mątwik ziemniaczany
R-161/2017	<b>Nepal 130 WG</b>	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd.Vinter's Place uppe Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	<b>oberżyna, pomidor</b> – wciornastek tytoniowiec, zminiki, mszyce
R-45/2024	<b>Neudosan</b>	sól potasowa kwasów tłuszczowych – 515 g/l (kwasy tłuszczowe i nienasycone sole potasu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska, sałata, cykoria, endywia, roszonka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola</b> – mszyce <b>fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona</b> – mszyca burakowa
R-7/2022 h.r.	<b>Nevbia 100 OD</b>	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	<b>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypiorek, czosnek, szalotka, szczypiorek</b> – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki <b>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – polyśnica marchwianka <b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana <b>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy</b> – światłówka naziemnica,

1	2	3	4	5
				bawełnówka egipska <b>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – błyszczka jarzynówka, gnataż rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-198/2019 *30.09.2026.	<b>Nexide 60 CS</b>	gamma-cyhalotryna –60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	<b>groch</b> – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany <b>kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska</b> – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek <b>kapusta głowiasta</b> – śmietka kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka
R-146/2015	<b>Ninja 050 CS</b>	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	<b>cebula uprawiana w gruncie</b> – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta uprawiana w gruncie</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-83/2021 h.r. *30.09.2026.	<b>Nonnus 060 CS</b>	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslachter Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska</b> – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek <b>groch</b> – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany
R-55/2025 h.r.	<b>Ozyrys</b>	chlorantraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65- 552 Zielona Góra	<b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała</b> – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana <b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 157/2025	<b>Paniri 200 SC</b>	chlorantraniliprol -200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów) -	FMC Agro Polska sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Rzeczpospolita Polska	<b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana), <b>kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

1	2	3	4	5
				<b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka
				<b>cykorja</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-67/2018	<b>Pilgro 100 SC</b>	deltametryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<b>kapusta głowiasta</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R - 112/2020	<b>Pirigold 500 WG</b>	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	<b>kapusta głowiasta</b> – mszyca kapuściana
R-30/2013	<b>Pirimor 500 WG</b>	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	<b>kapusta głowiasta</b> – mszyca kapuściana
R-39/2022	<b>Pixela</b>	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<b>sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne</b> – ślimaki nagie
R-59/2014	<b>Poleci 2,5 EC</b>	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	<b>marchew</b> – mszyce, polyśnica marchwianka <b>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł</b> – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik <b>pomidor</b> – stonka ziemniaczana
R-57/2024 h.r.	<b>Portos 240 EW</b>	tau-fluwalinat – 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200	<b>brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona</b> – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tanńis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica <b>ziemniak</b> – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-142/2021	<b>Proclaim</b>	benzoesan – 9,5 g/kg emamektyny (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Syngenta Crop Protection AG Schwarzwaldallee, CH-4058 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska	<b>bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykorja sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna</b> – słonecznica orężówka,

1	2	3	4	5
				<p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik</p> <p>groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka</p> <p>sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p>bób, pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica</p>
R-175/2020	<b>Prokill</b>	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-4/2023 h.r.	<b>Pro-Piryd SL</b>	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-126/2022	<b>Prosperace 200 SL</b>	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)

1	2	3	4	5
R-21/2016	<b>Push 5 GB</b>	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	<b>rokietta siewna, sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna</b> – ślimaki nagie
R-127/2018 *30.09.2026	<b>Rapid 060 CS</b>	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	<b>groch</b> – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany <b>kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-17/2023 h.r. *31.10.2026.	<b>Reene 200 SC</b>	chlorantraniliprol - 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	<b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana <b>cykorja</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-158/2021	<b>Riposta 500 WG</b>	pirymikarb – 500 g w 1 kg (związek z grupy karbaminianów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<b>kapusta głowiasta</b> – mszyca kapuściana
R-142/2022	<b>Roslix 200 SL</b>	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 156/2025	<b>Sapporo 20 SP</b>	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<b>bób</b> – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka <b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa drobnica burakowa <b>por</b> – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzyzka szczypiorka, wciornastki <b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki <b>groch</b> , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec, wciornastki <b>ogórek</b> – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
				(chrząszcze i larwy)
R-112/2016	<b>Scatto</b>	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Isagro SpA, Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Republika Włoska	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana
R-189/2016	<b>Sekil 20 SP</b>	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<b>bób</b> – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka <b>burak ćwikłowy</b> – pchełka burakowa drobnica burakowa <b>por</b> – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzyzka szczypiorka, wciornastki <b>fasola</b> – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki <b>groch</b> , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta</b> – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki <b>ogórek</b> – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki
R-25/2016	<b>Sharmet 5 GB</b>	metaldehyd – 50 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	<b>sałata, rokieta siewna, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna</b> – ślimaki nagie
R-114/2014 <b>*31.10.2026</b>	<b>Sherpa 100 EC</b>	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	<b>kapusta głowiasta biała</b> – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
R-24/2021wu <b>*31.10.2026</b>	<b>Sherpa 100 EW</b>	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	<b>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselka</b> – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
R-5/2021 *31.10.2026	<b>Sherpa Duo 400 EC</b>	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów) 300 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-125/2022	<b>Shooter 200 SL</b>	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-127/2022	<b>Silencjum 200 SL</b>	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-9/2016	<b>Siga 3 GB</b>	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	<b>kapusta głowiasta, rukieta siewna, sałata</b> – ślimaki nagie
R-164/2018	<b>Sivanto Prime</b>	flupyradifuron – 200 g/l (związek z grupy butenolidów)	Bayer SAS 74 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, Republika Francuska	<b>brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta</b> , – mszyca brzoskwiowa, mszyca kapuściana <b>groch zwyczajny uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona</b> – mszyca grochowa <b>ziemniak</b> – mszyce, stonka ziemniaczana
R-39/2025 h.r.	<b>Skunk SL</b>	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65-552 Zielona Góra	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-238/2014	<b>SlimKat Agro 3 GB</b>	metaldehyd – 30 g/kg (związek z grupy pochodnych aldehydu)	YOU Solutions Germany GmbH Freundallee, D-30173 Hannover, Niemcy	<b>ziemniak</b> – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-8/2019 wu	<b>Slug-OFF</b>	metaldehyd – 2,5 % (związek z grupy aldehydów)	De Sangosse SAS Bonnel, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	sałata i podobne warzywa liściaste, szpinak i podobne warzywa liściaste (w tym portulaka, boćwina), karczoch ziemniak, kukurydza cukrowa, burak ćwikłowy, groch, fasola, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, brukiew, rzepa – ślimaki nagie
R-8/2016	<b>Slugicol 3 GB</b>	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	rokieta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-7/2016	<b>Slugix 3 GB</b>	metaldehyd – 30 g/kg. (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	rokieta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-126/2021	<b>Snacol 3 GB</b>	metaldehyd – 26,5 g/kg (substancja z grupy pochodnych aldehydu octowego)	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	kapusta głowiasta, sałata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe – ślimaki nagie
R-6/2016	<b>Sneg 3 GB</b>	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia"	rokieta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-74/2020	<b>SoilGuard 0,5 GR</b>	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcja	bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak – drutowce
R-44/2024	<b>SoilProtect 0,5 GR</b>	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcja	bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak – drutowce
R-84/2019	<b>Soltex Niezwadny SNAILMAX 05GB trutka na ślimaki w granulacie</b>	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	sałata, rokieta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-75/2021 h.r.	<b>Sombrero 200 SL</b>	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-172/2017	<b>Sparrow</b>	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

1	2	3	4	5
		pyretroidów)		
R-15/2014 zr	<b>Sparviero</b>	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	<b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-41/2017	<b>Sumicidin 050 EC</b>	esfenwalerat - 50 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	<b>kapusta głowiasta</b> – gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
R-177/2012	<b>Sumi-Alpha 050 EC</b>	esfenwalerat – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja"	<b>kapusta głowiasta</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
R-61/2013 <b>*31.10.2026.</b>	<b>Super-Cyper 500 EC</b>	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	<b>groch ogrodowy</b> – mszyca grochowa
				<b>kapusta głowiasta</b> – tantniś krzyżowiaczek
				<b>por</b> – wciornastki
				<b>groch</b> – mszyca grochowa
R-20/2023 h.r	<b>Superkill 500 EC</b>	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	<b>por</b> – wciornastki
				<b>cebula, czosnek, szalotka</b> – wciornastki
				<b>groch</b> – mszyca grochowa
				<b>kapusta głowiasta</b> – tantniś krzyżowiaczek
				<b>por</b> – wciornastek tytoniowiec
<b>ziemniak</b> – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej				
R-188/2015 <b>*31.10.2026.</b>	<b>Supersect 500 EC</b>	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	<b>groch</b> – - mszyca grochowa
				<b>kapusta głowiasta</b> – tantniś krzyżowiaczek
				<b>por</b> – wciornastki
R-61/2023	<b>Suvisio 200 SC</b>	chlorantraniliprol - 200	FMC Agro Polska Sp z o.o	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> –

1	2	3	4	5
		g/l (antranilowe diamidy)	ul. Złota, 00-120 Warszawa	bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>kalafior, brokuł</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 217/2019	<b>Ślimatox 5 GB</b>	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii,	<b>sałata, rokieta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna</b> – ślimaki nagie
R-54/2012	<b>Teppeki 50 WG</b>	flonikamid – 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	IKS Bioscences Europe S.A. De Kleetham, B-1831 Diegem, Belgia	<b>ziemniak</b> – mszyce ziemniaczane <b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona</b> – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki <b>groch zielony łuskowy</b> – mszyce (w tym mszyca grochowa) <b>kapusta brukselska</b> – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki <b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona</b> – mączliki
R-3/2021	<b>Topgun 50 CS</b>	lambda-cyhalotryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	ProAgri Sp. z o.o. ul. Kolejowa, 56-420 Bierutów	<b>cebula</b> – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec <b>kapusta głowiasta</b> – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, wciornastek tytoniowiec <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka
R-32/2024 h.r.	<b>Uni Insect 200 SL</b>	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Univate Sp. z o.o. ul. Łopuszańska, 02-457 Warszawa	<b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 91/2021 *30.09.2026	<b>Vantex 60 CS</b>	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S, Thyborønvej 78, D-7673 Harboøre, Królestwo Danii	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek <b>groch</b> – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany
R-16/2025 h.r.	<b>Vanto Duo</b>	flupyradifuron 75 g/l +	Agri-Grow Sp. z o.o.	<b>kukurydza cukrowa</b> – mszyce, omacnica prosowianka, słonecznica orężówka,

1	2	3	4	5
*09.12.2026.		deltametryna 10g/l (związek z grupy butenolidów i pyretroidów)	Wąska, 85-036 Bydgoszcz	zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
R-68/2021 h.r.	<b>Vegra 200 SC</b>	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	<b>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała</b> – śmietka kapuściana
R-135/2022	<b>Velmeri 500 WG</b>	flonikamid - 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska</b> – mączliki <b>kapusta brukselska</b> – mszyce (w tym mszyca kapuściana) <b>ziemniak</b> – mszyce ziemniaczane
R-22/2020.	<b>Velum Prime</b>	Fluopyram - 400 g/l (związek z grupy benzamidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	<b>marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy</b> – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju <i>Trichodorus spp.</i> i <i>Tylenchorhynchus spp.</i> <b>ziemniak</b> – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny
R-105/2018	<b>Verimark 200 SC</b>	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa	<b>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – śmietka kapuściana
R - 73/2021	<b>Voliam</b>	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	<b>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska</b> – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>cykoria</b> – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka <b>kukurydza cukrowa</b> – omacnica prosowianka <b>kalafior, brokuł</b> – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) <b>ziemniak</b> – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-3/2024 h.r.	<b>Vortex</b>	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Madez- Firma Handlowo-Ustugowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany	<b>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska</b> – śmietka kapuściana
R-28/2019	<b>Xapiro</b>	fenpiroksymat 50 g / l (związek z grupy fenoksypirazoli)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	<b>ogórek</b> – przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

1	2	3	4	5
R-239/2014	<b>Xiren GB</b>	metaldehyd – 3 % (związek z grupy aldehydów)	Lonza Cologne Gmbh Nattermannallee, 50829 Kolonja, Republika Federalna Niemiec	<b>ziemniak</b> – ślimaki
R-149/2025	<b>Xiren TS GB</b>	metaldehyd – 2,7 % (związek z grupy aldehydów)	YOU Solutions Germany GmbH, Seligmannallee 1, D- 30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec	<b>kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, endywia, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, burak liściowy (boćwina), ziemniak – ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki</b>

\* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.