

ZNIO 2013, 21

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2013, 21

Józef Babik

[Wpływ rodzaju podłoża oraz sposobu prowadzenia roślin na plonowanie ogórka szklarniowego](#)

[The influence of the substrate and training system on the yield of greenhouse cucumber](#)

Maria Grzegorzewska, Beata Kowalska

[Wpływ nanokoloidów srebra i miedzi oraz nadtlenku wodoru na niektóre patogeny grzybowe warzyw](#)

[The influence of nano-silver, nano-copper and hydrogen peroxide on vegetable pathogens\)](#)

Piotr Kamiński

[Ocena wartości użytkowej oraz zdolności do rozmnażania generatywnego nowych męskopłodnych i męskosterylnych genotypów kapusty głowiastej](#)

[The evaluation of commercial value and ability for generative propagation of the new male-fertile and male-sterile head cabbage genotypes](#)

Joanna Kicińska, Ewelina Szustakowska, Artur Miszczak

[Pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych w jabłkach w latach 2009-2012](#)

[Dithiocarbamates residue in apples in the years 2009-2012](#)

Ryszard Kosson, Magdalena Tuszyńska, Paweł Szymczak

[Wpływ terminu zbioru, blanszowania i mrożenia na zawartość flawonoidów w brokułach](#)

[Effect of harvest time, blanching and freezing on flavonoids content in broccoli](#)

Teresa Kotlińska, Elżbieta Horodecka, Marta Olas-Sochacka

Charakterystyka wybranych zasobów genowych pomidora
Characterization of selected genetic resources of tomato

Waldemar Kowalczyk, Jacek Dyśko, Anna Felczyńska

Zmiany właściwości fizyko-chemicznych w wybranych ujęciach wody stosowanej do fertygacji warzyw pod osłonami
Changes of water physicochemical properties in the water intakes used for fertigation of vegetable grown under covers

Elżbieta U. Kozik, Marzena Nowakowska

Alternarioza roślin kapustowatych. Część II: perspektywy hodowli odmian odpornych
Alternaria disease of cabbage plants. Part II: perspectives on breeding of resistant cultivars

Elżbieta U. Kozik, Renata Nowak, Marzena Nowakowska, Piotr Kamiński

Ocena cech morfologicznych linii marchwi w fazie generatywnej
Evaluation of morphological traits of carrot breeding lines in generative phase

Anna Pobudkiewicz, Grażyna Soika, Adam Wojdyła, Jacek Nowak

Wpływ fluroprimidolu na rozwój populacji mszycy brzoskwiniowej (*Nectarosiphon persicae* Sulzer) na chryzantemie
The influence of flurprimidol on development of the green peach aphid (*Nectarosiphon persicae* Sulzer) population in chrysanthemum

Joanna Szumigaj-Tarnowska, Anna Wrzodak, Zbigniew Uliński, Czesław Ślusarski

Podatność na białą zgniliznę wybranych ras pieczarki *Agaricus bisporus* i ocena sensoryczna ich owocników
Susceptibility to wet bubble of various white button mushroom strains *Agaricus bisporus* and sensory assessment of their fruiting bodies

Agnieszka Włodarek, Józef Robak

Możliwości stosowania środków pochodzenia naturalnego w ochronie sałaty w uprawie polowej i pod osłonami przed chorobami

The possibility of natural products of use in the protection of lettuce in open field and under cover against diseases

Agnieszka Włodarek, Ewa Badełek, Józef Robak

Wpływ nowych środków ochrony roślin stosowanych w czasie wegetacji na trwałość przechowalniczą warzyw korzeniowych

The influence of new products used during growing season on storage potential of root vegetables

Adam T. Wojdyła

Wpływ preparatu Silwet Gold na skuteczność fungicydów stosowanych do ochrony gerbery przed *Erysiphe polyphaga*

Effect of the preparation Silwet Gold on the efficacy of the fungicides used for the protection of gerbera against *Erysiphe polyphaga*